

ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ
(для субъектов хозяйствования)

А

Арох Мровкотокс	11
------------------------------	----

А

<i>*Абамектин</i>	5
<i>*Абамектин + спиромезифен</i>	5
<i>*Абамектин + хлорантранилипрол</i>	5
АВАНТ	22
АГЕНТ	10
АГЕНТ ПАУЕР	11
АГРОЛАН	11
АКАРДО	33
АКРАМАЙТ	14
АКТАРА	39
АЛАТАР XXI	31
АЛЬФАЦИН	6
<i>*Альфа-циперметрин</i>	6
<i>*Альфа-циперметрин + имидаклоприд</i>	8
<i>*Альфа-циперметрин + имидаклоприд + клотианидин</i>	9
АМІЛІГО	30
АПЕКС	32
АРКУЭРО	12
АРТЕОН	46
АСПИД	36
<i>*Ацетамиприд</i>	10
<i>*Ацетамиприд + бифентрин</i>	12
<i>*Ацетамиприд + хлорантранилипрол</i>	13
<i>*Ацетамиприд + эсфенвалерат</i>	13

Б

БАТРАЙДЕР	9
БЕРЕТТА	14
<i>*Бета-циперметрин</i>	13
БИОКИЛЛ	5
БИОМАЙТ	14
БИСКАЯ	36
<i>*Бифеназат</i>	14
<i>*Бифентрин</i>	14
<i>*Бифентрин + тиаметоксам + альфа-циперметрин</i>	14
БН-002	21
БОМБЕР	36
БОРЕЙ	21
БОРЕЙ Нео	9
БРАМБИ	33
БРЕЙК	24

В

ВАЙЕГО	35
ВАНТЕКС	15
ВЕЛЕС	38
ВЕРИМАРК	45
ВИАРЕС	11
ВИЗАРД 200 РП	11
ВИРИЙ	37
ВИРТЭНТО	18
ВОЛИАМ ТАРГО	5

Г

ГАЛИЛ	20
--------------------	----

*Гамма-цигалотрин	15
ГЕЛИФАС	22
ГЕРОЛЬД	18
ГОПЛИТ	28
ГРИЗЛИ	16

Д

ДАНАДИМ ЭКСПЕРТ	17
ДЕКСТЕР	26
ДЕКСТЕР ТУРБО	27
*Дельтаметрин	15
ДЕЦИС ЭКСПЕРТ	15
ДЖЕРОНИМО	13
*Диазинон	16
*Диметоат	17
*Диметоат + бета-циперметрин	17
*Дифлубензурон	18
*Дифлубензурон + эсфенвалерат	18

И

*Изоциклосерам	18
*Имидаклоприд	19
*Имидаклоприд + бифентрин	20
*Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин	21
ИМИДАШАНС ПЛЮС	22
ИМИДОР	19
*Индоксакарб	22
*Индоксакарб + абамектин	23
*Индоксакарб + лямбда-цигалотрин	23
ИНЗАК ЗЕОН	26

К

КАЛИНА	37
КАЛИПСО	37
КАРАТЭ ЗЕОН	24
КИНМИКС	13
КИНФОС	17
КЛЕВРОЛЕ	42
КЛЕВРОЛЕ ПЛЮС	6
КЛИПЕР	14
КЛОНРИН	23
*Клотианидин + зета-циперметрин	23
*Клотианидин + лямбда-цигалотрин	24
КОЛЛАЙДЕР	42
КОМАНДОР	19
КОРАГЕН	42
КОРАДО	20
КОРМОРАН	30

Л

ЛАННАТ 20 Л	31
ЛАСТРОЛ	30
ЛЕКСИКОН	13
ЛОМБАРДО	25
ЛОС ОВАДОС 200	12
*Лямбда-цигалотрин	24
*Лямбда-цигалотрин + ацетамиприд	25
*Лямбда-цигалотрин + ацетамиприд + клотианидин	27
*Лямбда-цигалотрин + ацетамиприд + тиаметоксам	27
*Лямбда-цигалотрин + тиаметоксам	28
*Лямбда-цигалотрин + хлорантранилипрол	30

М

МАВРИК	34
*Малатион	30
*Малатион + циперметрин	31
МАМБА	6
МЕТОМАКС	32
*Метомил	31
*Метомил + бифентрин	32
МИРИАД	42
МОВЕНТО	33
МОВЕНТО ЭНЕРДЖИ	34
МОЛНИЯ ДУО	28
МОСПИЛАН	12
МУХОЕД	16

Н

НАПОВАЛ	8
*Новалурон + ацетамиприд	30
НОКАУТ ЭКСТРА	6
НОРИЛ	46

О

ОБЕРОН РАПИД	5
ОРГАНЗА	26
ОСТРОГ	6

П

ПИЛАРКЛОТРИН	24
ПИЛАРФЛАМ	42
*Пиметрозин	32
ПИНОЦИД	10
ПИРЕЛЛИ	44
ПИРИНЕКС	43
ПИРИНЕКС СУПЕР	44
*Пирипроксифен	32
ПЛЕНУМ	32
*Полисульфиды натрия	32
ПОНДУС	37
Препарат фунгицидно-акарицидный «ПСК 25% водный раствор»	32
ПРОКЛЭЙМ	47
ПРОМЭКС	23
ПРОТЕУС	39

Р

РАДИАНТ	33
РЕГЕНТ 20Г	40
РИНО-А	42
РОГОР-С	17

С

СЕКТОР	47
*Сера	33
*Сера + тебуконазол	33
СИВАНТО ЭНЕРДЖИ	41
СКАРАБЕЙ	18
СКУТУМ	41
СНЕИР	43
СОЛАМ	29
СПАРРИНГ	41
*Спинеторам	33
*Спиродиклофен	33
*Спиродиклофен + абамектин	33
*Спиротетрамат	33

<i>*Спиротетрамат + имидаклоприд</i>	34
СТИЛЕТ	23
СТИХИЯ	13
<i>*Сульфоксафлор</i>	34
СУПЕРКИЛЛ	47
СЭМПАЙ	48

Т

ТАЙРА	44
ТАЛСТАР	14
ТАНРЕК	20
<i>*Тау-флювалинат</i>	34
ТЕЙЯ	38
ТЕМА	33
ТЕРРАДОКС	16
<i>*Тетранилипрол</i>	35
<i>*Тиабендазол + циперметрин</i>	35
<i>*Тиаклоприд</i>	36
<i>*Тиаклоприд + дельтаметрин</i>	38
ТИАКРИД	38
<i>*Тиаметоксам</i>	39
ТОПАЗИО	33
ТРАНСФОРМ	34

Ф

ФАСКОРД	7
ФАСТАК	7
ФАСШАНС	8
<i>*Фипронил</i>	40
<i>*Фипронил + тиаметоксам</i>	41
ФЛОКА ЭКСТРА	41
<i>*Флоникамид</i>	41
ФЛЮНИКИ	41
<i>*Флупирадифулон + дельтаметрин</i>	41
ФУФАНОН	30

Х

<i>*Хлорантрелипрол</i>	42
<i>*Хлорпирифос</i>	43
<i>*Хлорпирифос + бифентрин</i>	44

Ц

ЦЕПЕЛЛИН ЭДВАНС	25
<i>*Циантрелипрол</i>	45
<i>*Циперметрин</i>	45
<i>*Циперметрин + хлорпирифос</i>	46
Циромазин	47
ЦИРОМЕКС (CYROMEX)	47
ЦИТРИН 500	46

Ш

ШАНС ПРОФИ	41
ШАРПЕЙ	46

Э

<i>*Эмабектин бензоат</i>	47
ЭСПЕРО	8
<i>*Эсфенвалерат</i>	47
ЭФОРΙΑ	29
ЭФРОБЕЛ	30

Примечание:

* - действующее вещество средства защиты растений

ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ

<i>Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, заявитель</i>	<i>Норма расхода препарата, л/га, кг/га</i>	<i>Культура, обрабатываемые объекты</i>	<i>Вредный организм</i>	<i>Способ, время обработки, ограничения</i>	<i>Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)</i>	<i>Кратность обработок</i>
Абамектин						
БИОКИЛЛ, КЭ (абамектин, 10 г/л), ООО «Ваше хозяйство», Россия (Р), (П-1)	2	Томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	3	2
	1,2	Яблоня	Тли, клещи	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	8	2
Абамектин + спиромезифен						
ОБЕРОН РАПИД, КС (абамектин, 11,4 г/л + спиромезифен, 228,6 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-1)	0,6-0,8	Яблоня	Плодовые клещи	Опрыскивание в период вегетации	20	2
Абамектин + хлорантрилипрол						
ВОЛИАМ ТАРГО, СК (абамектин, 18 г/л + хлорантрилипрол, 45 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-1)	0,8	Капуста белокочанная	Белянки, моли, капустная совка, крестоцветные блошки, капустная тля	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	0,8-1	Огурец защищенного грунта	Трипсы, клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,08-0,1% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	2	2
	0,8-1	Томат защищенного грунта	Пасленовый минер, клещи	То же	3	2
	0,6-0,8	Груша, яблоня	Медяницы, яблонная плодожорка, плодовые клещи	Опрыскивание в период вегетации	30	2
КЛЕВРОЛЕ ПЛЮС, КС (абамектин, 18 г/л + хлорантрилипрол, 45 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко, Лтд, Китай (Р), (П-1)	0,6-0,8	Яблоня	Яблонная плодожорка, клещи	Опрыскивание в период вегетации	30	1-2

<i>Альфа-циперметрин</i>						
АЛЬФАЦИН, КЭ (альфа-циперметрин, 100 г/л), Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Валбрента кемикалс», Беларусь (Р), (П-1)	0,15	Пшеница озимая	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации	26	1
	0,1-0,15	Пшеница яровая	Пьявицы	То же	26	1
	0,1	Ячмень озимый и яровой	Пьявицы	То же	26	1
	0,1-0,15	Рапс яровой (максимальное количество обработок - 2)	Крестоцветные блошки	То же	80	1
			Рапсовый цветоед			2
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичная листовая тля	То же	96	1
	0,1	Картофель	Колорадский жук	То же	75	2
МАМБА, КЭ (альфа-циперметрин, 150 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20	1
НОКАУТ ЭКСТРА, КС (альфа-циперметрин, 200 г/л), ООО «Альфа Смарт Агро», Украина (Р), (П-1)	0,075-0,12	Пшеница озимая	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации	60	1
ОСТРОГ, МК (альфа-циперметрин, 100 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-1)	0,1	Пшеница озимая	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации	56	1
	0,1	Тритикале и ячмень озимые	Пьявицы, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации	56	1
	0,1	Ячмень яровой	Пьявицы, злаковые тли, злаковые мухи, хлебная блошка	То же	52	1
	0,1-0,15	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	То же	76	1-2
	0,1-0,15	Рапс яровой	Рапсовый цветоед	То же	76	2
	0,1-0,15	Сурепица озимая	Рапсовый цветоед	То же	77	1
	0,1	Горох посевной	Клубеньковые долгоносики	То же	88	1
	0,05-0,1	Картофель	Колорадский жук	То же	37	1
ФАСКОРД, КЭ (альфа-циперметрин, 100 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-1)	0,1	Тритикале озимая	Подгрызающие совки	Опрыскивание в период вегетации	20	1
	0,1	Пшеница озимая	Пьявицы, листовые пилильщики, злаковые тли и минер, клопы	То же	20	1
	0,1	Пшеница и ячмень яровые	Пьявицы, листовые пилильщики, злаковые тли и минер, шведские мухи	То же	35	2
	0,1	Овес	Шведские мухи	То же	35	1

	0,1-0,15	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой скрытнохоботник	То же	29	3
	0,15		Семенной скрытнохоботник			
	0,1-0,15	Рапс яровой	Крестоцветные блошки	То же	29	3
	0,15		Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник			
	0,1-0,15	Сурепица озимая	Рапсовый пилильщик	То же	20	1
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичная щитовоса	То же	20	1
	0,1	Лен-долгунец	Льняная блоха	То же	83	1
	0,2	Клевер луговой (семенные посевы)	Клеверные семяеды, ситоны, фитономусы, цикадки, клопы, тли	То же	20	1
	0,15-0,2	Люцерна	Долгоносики, клопы, тли	То же	40	1
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	То же	56	1
	0,15	Капуста белокочанная	Белянки, моли, совки	То же	20	2
	0,15-0,2	Яблоня	Яблонный плодовой пилильщик, яблонная плодожорка, тли	То же	30	2
ФАСТАК, КЭ (альфа-циперметрин, 100 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-1)	0,1	Тритикале озимая, овес	Пьявица, злаковые мухи и тли, трипсы и минер	Опрыскивание в период вегетации	20	2
	0,1	Ячмень яровой	Пьявица, злаковые мухи и тли, листовые пилильщики, злаковый минер	То же	20	2
	0,1-0,15	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	То же	45	1
	0,1-0,15	Рапс озимый	Стеблевые скрытнохоботники	То же	20	1
	0,15	(максимальное количество обработок – 2)	Семенной скрытнохоботник	То же	20	2
	0,1-0,15		Блошки крестоцветные, рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик	То же		
	0,1	Свекла сахарная	Матовый мертвояд, обыкновенная свекловичная блоха, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации при наличии пороговой численности фитофагов	20	1

	0,2	Клевер луговой (семенные посевы)	Клеверные семяеды, ситоны, фитономусы, цикадки, клопы, тли и др.	Опрыскивание в фазу стеблевания и бутонизации растений при численности 18 жуков семяедов на 1 м ² на 1 укосе и 30 жуков на 2 укосе	30	2
	0,05-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20	2
	0,2	Клюква крупноплодная	Листовертки, пяденицы	То же	50	2
ФАСШАНС, КЭ (альфа-циперметрин, 100 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-2)	0,1	Пшеница озимая	Пьявицы, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	59	1
	0,1	Пшеница яровая	Злаковые мухи, хлебные блошки, пьявицы	То же	58	1-2
	0,1	Ячмень яровой, овес	Злаковые мухи, хлебные блошки, пьявицы, листовые пилильщики	То же	58	1-2
	0,1-0,15	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик	То же	20	1-2
	0,1-0,15	Рапс яровой (максимальное количество обработок - 2)	Рапсовый цветоед	То же	20	2
			Крестоцветные блошки			1
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	То же	20	2
	0,1	Лен-долгунец	Льняная блоха	То же	85	1
	0,2	Клевер луговой (семенные посевы)	Клеверные семяеды, ситоны	То же	49	1
	Альфа-циперметрин + имидаклоприд					
НАПОВАЛ, КС (имидаклоприд, 300 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л), ООО «Альфа Сمارт Агро», Украина (Р), (П-1)	0,1-0,15	Пшеница озимая	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации	60	1
ЭСПЕРО, КС (альфа-циперметрин, 120 г/л + имидаклоприд, 200 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-1)	0,1	Пшеница и тритикале озимые	Пьявицы, листовые пилильщики	То же	30	1
	0,1	Ячмень озимый	Пьявицы	То же	30	1
	0,1	Пшеница и ячмень яровые	Злаковые мухи, хлебные блошки, пьявицы	То же	30	1
	0,1-0,15	Рапс озимый	Стеблевой скрытнохоботник, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, стручковый капустный комарик, рапсовый пилильщик	То же	30	1-2

	0,1-0,15	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, стручковый капустный комарик, рапсовый пилильщик	То же	30	1-2
	0,1-0,15	Лен-долгунец	Льняная блоха	То же	85	1
	0,1-0,15	Горох посевной	Гороховая тля, гороховая плодожорка, клубеньковые долгоносики	То же	30	1
	0,15	Горох овощной	Гороховая тля, гороховая плодожорка	То же	23	1
	0,1-0,15	Бобы кормовые	Клубеньковые долгоносики, бобовая тля	То же	60	1
Альфа-циперметрин + имидаклоприд + клотианидин						
БАТРАЙДЕР, СК (альфа-циперметрин, 125 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + клотианидин, 50 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,2	Цветочные культуры открытого грунта	Сосущие и листогрызущие вредители	Опрыскивание в период вегетации		3
БОРЕЙ Нео, СК (альфа-циперметрин, 125 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + клотианидин, 50 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,1-0,12	Пшеница озимая	Пьявицы, злаковые тли и трипсы	Опрыскивание в период вегетации	31	1
	0,12		Клопы	То же		
	0,1-0,12	Тритикале озимая	Пьявицы, злаковые тли и трипсы, клопы	То же	31	1
	0,1-0,12	Ячмень озимый	Пьявицы, злаковые тли и трипсы	То же	31	1
	0,1-0,12	Ячмень яровой	Пьявицы, листовые пилильщики, злаковые тли	То же	31	1
	0,1-0,2	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной семенной скрытнохоботники, рапсовый пилильщик, стручковый капустный комарик	Опрыскивание в период вегетации	31	2
	0,1-0,2	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, стручковый капустный комарик, капустная моль	То же	31	1-2

	0,1-0,12	Сурепица озимая	Стеблевой скрытнохоботник, рапсовый цветоед	То же	30	2
	0,1-0,12	Горох посевной	Тли, гороховая плодоярка	То же	30	2
	0,15	Картофель	Колорадский жук	То же	28	1
	0,7	Роза защищенного грунта	Белокрылка тепличная, трипсы	То же		2
	0,3	Лиственница	Вредители шишек и семян	Опрыскивание объектов постоянной лесосеменной базы 0,3% рабочей жидкостью		4
	0,3 + 0,2 л/га ПАВ Адыо, Ж					
ПИНОЦИД , СК (альфа-циперметрин, 125 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + клотианидин, 50 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	2 мл на 10 л воды	Хвойные декоративные растения (сосна, ель, лиственница, пихта, можжевельник и др.)	Комплекс сосущих и грызущих насекомых (тля, хермесы, щитовка, пилильщики)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 0,5-5 л/растение (в зависимости от возраста и размера кроны)		2-3
Ацетамиприд						
АГЕНТ , ВДГ (ацетамиприд, 200 г/кг), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,06	Кукуруза	Западный кукурузный жук, стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации	36	1
	0,06	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники, стручковый капустный комарик	То же	65	1
	0,06	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, капустный стручковый комарик	То же	65	1-2
	0,2-0,25	Горох (семенные посевы)	Тля гороховая, плодоярка гороховая	То же		1
	0,04	Картофель (максимальное количество обработок – 2)	Колорадский жук	То же	72	1
	0,025			Двукратное опрыскивание в период вегетации	72	2
	0,15-0,2	Огурец защищенного грунта	Белокрылка тепличная, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	2	2
	0,15-0,2	Томат защищенного грунта	Белокрылка тепличная	То же	3	2
	0,2	Плодовые культуры	Тли	То же	19	1-2

АГЕНТ ПАУЕР, МКС (ацетамиприд, 320 г/л), ООО Группа Компаний «Земля-коФФ», Россия (Р), (П-3)	0,05-0,1	Рапс озимый	Рапсовый цветод, семенной скрытохоботник, капустный стручковый комарик	Опрыскивание посевов в период вегетации	91	1-2
	0,05	Рапс яровой	Рапсовый цветод, семенной скрытохоботник	То же	91	1-2
АГРОЛАН, РП (ацетамиприд, 200 г/кг), Пиларквим (Шанхай) КО., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,06	Рапс озимый	Рапсовый цветод, стеблевой и семенной скрытохоботники, стручковый капустный комарик	Опрыскивание в период вегетации	30	1-2
	0,06	Рапс яровой	Крестоцветные блошки	То же	30	1
	0,06	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	14	1
	0,1	Лук репчатый из семян и севка	Луковая муха	То же	7	1
	0,07-0,1	Огурец защищенного грунта	Тли	То же	7	1
	0,2-0,25		Трипсы			
Арох Мровкотокс, Г (ацетамиприд, 2 г/кг), Agrecol Sp. z o.o., Польша	200 г на 10 м ²	Газонные травы, кустарники вблизи строений	Муравьи	Полив (в пропорции: 20 г препарата на 1 л воды) или рассев гранул на почву в местах скопления насекомых		1-2
ВИАРЕС, КС (ацетамиприд, 300 г/л), ООО «Альфа Смарт Агро», Украина (Р), (П-3)	0,065-0,08	Рапс озимый	Рапсовый цветод, семенной и стеблевой скрытохоботники, стручковый капустный комарик	Опрыскивание в период вегетации	30	1-2
ВИЗАРД 200 РП (ацетамиприд, 200 г/кг), INTERNACIONAL QUIMICA DE COBRE S.A. DE C.V., Мексика (Р), (П-3)	0,06	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,06	Рапс озимый и яровой	Стеблевые и семенной скрытохоботники, рапсовый цветод, стручковый капустный комарик	То же	28	1
	0,06	Картофель	Колорадский жук	То же	20	1
ЛОС ОВАДОС 200, СЭ (ацетамиприд, 200 г/л), ООО ИННВИГО, Польша (Р), (П-2)	0,1-0,3	Рапс озимый (максимальное количество обработок - 2)	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, семенной скрытохоботник, капустный стручковый комарик	Опрыскивание в период вегетации	40	1
			Рапсовый цветод		76	2
	0,1-0,3	Рапс озимый		Опрыскивание в период вегетации	40	1
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук	То же	7	1
	0,125	Яблоня	Тли	То же	20	2

	0,125 + 0,1 л/га ПАВ Ас- систент+, ВР		То же			
	0,2		Яблонная пло- до- жорка			
МОСПИЛАН , РП (ацетамиприд, 200 г/кг), Ниппон Сода Ко., Лтд., Япония (Р), (П-3)	0,1-0,12	Рапс озимый	Рапсовый цве- тоед, стеблевой и семенной скрыт- нохоботники, стручковый ка- пустный комарик	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1-2
	0,1-0,12	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, стебле- вой и семенной скрытнохобот- ники, рапсовый пилильщик, стручковый ка- пустный комарик	То же	30	1-3
	0,15-0,2	Яблоня	Яблонный цве- тоед, тли	То же	20	1-2
	0,2		Яблонный пло- довый пилильщик и плодожорка			
	0,25	Роза защищен- ного грунта	Тепличная бело- крылка	Опрыскивание 0,025% рабочей жид- костью в период ве- гетации		1
Ацетамиприд + бифентрин						
АРКУЭРО , КС (ацетамиприд, 375 г/л + бифентрин, 165 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	0,04-0,05	Пшеница ози- мая	Пьявица	Опрыскивание в пе- риод вегетации	47	1
	0,04-0,05	Пшеница яровая	Пьявица, злако- вые тли	То же	55	1
	0,04-0,05	Ячмень яровой	Пьявицы	То же	55	1
	0,06	Кукуруза	Западный куку- рузный жук, стеб- левой кукурузный мотылек, тли	То же	30	1
	0,04-0,06	Рапс озимый	Стеблевые и се- менной скрытно- хоботники, рапсо- вый цветоед, стручковый ка- пустный комарик	То же	30	2
	0,04-0,06	Рапс яровой	Рапсовый цве- тоед, капустная моль	То же	30	2
	0,04-0,06	Бобы кормовые	Клубеньковые долгоносики	То же	84	1
	0,04-0,06	Горох посевной	Клубеньковые долгоносики	То же	79	1
ДЖЕРОНИМО , ВДГ	0,06-0,1	Пшеница ози- мая	Пьявицы	Опрыскивание в пе- риод вегетации	56	1
	0,06-0,1	Рапс озимый	Стеблевой скрыт- нохоботник	То же	68	1

(ацетамиприд, 250 г/кг + бифентрин, 250 г/кг), ЮПЛ Холдингс Ко-оператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-3)		(максимальное количество обработок - 2)	Рапсовый цветод, семенной скрытнохоботник			2
	0,06-0,1	Лен-долгунец	Льняная блоха	То же	78	1
	0,08-0,15	Яблоня	Яблонный плодовой пилильщик, яблонная плодожорка	То же	77	1-3
Ацетамиприд + хлорантранилипрол						
ЛЕКСИКОН, КС (хлорантранилипрол, 100 г/л + ацетамиприд, 200 г/л), ЮПЛ Холдингс Ко-оператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-3)	0,2-0,3	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации	20	1
	0,2-0,3	Рапс озимый	Рапсовый цветод, семенной скрытнохоботник	То же	20	1-2
	0,3		Капустная моль			
	0,2	Рапс яровой	Рапсовый цветод	То же	20	1-2
	0,3		Капустная моль			
	0,06-0,1	Картофель	Колорадский жук	То же	20	2
	0,2-0,25	Яблоня	Яблонная плодожорка, тли	Опрыскивание, начиная с фазы «грецкий орех»	20	2
	0,15-0,25	Капуста белокочанная	Капустная моль, репная белянка	Опрыскивание в период вегетации	20	2
Ацетамиприд + эсфенвалерат						
СТИХИЯ, МЭ (ацетамиприд, 25 г/л + эсфенвалерат, 35 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-1)	0,15-0,25	Ячмень яровой	Злаковые мухи, хлебные блошки, пьявица, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации	56	1
	0,2-0,3	Рапс озимый	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, рапсовый цветод, семенной скрытнохоботник	То же	81	1
	0,2-0,3	Рапс яровой	Рапсовый цветод	То же	81	1
	0,2-0,3	Сурепица озимая	Рапсовый цветод	То же	77	1
	0,25	Горох посевной	Тля гороховая, плодожорка гороховая	То же	51	1
	0,15-0,25	Картофель	Колорадский жук	То же	56	1
Бета-циперметрин						
КИНМИКС, КЭ (бета-циперметрин, 50 г/л), Агро-Кеми Кфт., Венгрия (Р), (П-1)	0,15-0,2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20	2
	0,32-0,48	Яблоня	Листовертки, тли, яблонная плодожорка	То же	20	3
Бифеназат						
АКРАМАЙТ, КС (бифеназат, 480 г/л), ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-3)	0,25	Томат защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	1	1-3
	0,25	Яблоня	Плодовые клещи	То же	10	1
	0,25-0,4	Роза защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ	То же		2

БИОМАЙТ, КС (бифеназат, 240 г/л), Agri Sciences Ltd., Турция (Р), (П-2)	0,5	Огурец защи- щенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в пе- риод вегетации при появлении вредителя 0,05% рабочей жид- костью с интервалом 7-10 дней. Расход ра- бочей жидкости 1000 л/га	3	2-3
	0,5	Томат защищен- ного грунта	То же	То же	2	3
	0,5	Яблоня	Плодовые клещи	Опрыскивание в пе- риод вегетации	15	2
Бифентрин						
КЛИПЕР, КЭ (бифентрин, 100 г/л), АО «ФМРус», Рос- сия (Р), (П-1)	0,1	Рапс озимый и яровой	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	2
	0,1	Картофель	Колорадский жук	То же	20	2
	1,2	Огурец защи- щенного грунта	Трипсы, клещи, белокрылка теп- личная	Опрыскивание в пе- риод вегетации. Рас- ход рабочей жидко- сти – 1000 л/га	3	2
	0,6-1,2	Томат защищен- ного грунта	Белокрылка теп- личная, клещи	То же	5	2
ТАЛСТАР, КЭ (бифентрин, 100 г/л), ФМСи Кемикал спрл. АПГ, Бельгия (Р), (П-1)	0,15	Огурец и томат защищенного грунта	Белокрылка	Опрыскивание в пе- риод вегетации	7	2-3
Бифентрин + тиаметоксам + альфа-циперметрин						
БЕРЕТТА, МД (бифентрин, 60 г/л + тиаметоксам, 40 г/л + альфа-ци- перметрин, 30 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-1)	0,3-0,4	Пшеница ози- мая	Пьявицы, листо- вые и стеблевые пилильщики, клопы	Опрыскивание в пе- риод вегетации	45	1
	0,3-0,4	Тритикале ози- мая	Пьявицы, листо- вые пилильщики, клопы	То же	45	1
	0,3-0,4	Ячмень озимый	Пьявицы, листо- вые пилильщики, клопы	То же	45	1
	0,3-0,4	Пшеница яровая	Пьявицы, злако- вые мухи, хлеб- ные блошки	То же	30	1-2
	0,3-0,4	Ячмень яровой	Пьявицы, листо- вые пилильщики, злаковые мухи, хлебные блошки	То же	30	1-2
	0,3-0,4	Рапс озимый	Рапсовый цве- тоед, семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в пе- риод вегетации	29	2
			Рапсовый пилиль- щик, стеблевой скрытнохобот- ник, капустный стручковый кома- рик		29	1
	0,3-0,4	Рапс яровой	Капустная моль, рапсовый цветоед	То же	29	2

			Крестоцветные, блошки, рапсовый пилильщик, капустный стручковый комарик		29	1
	0,3-0,4	Сурепица озимая	Стеблевой скрытнохоботник	То же	40	1
	0,4	Картофель	Колорадский жук	То же	30	1
Гамма-цигалотрин						
ВАНТЕКС, МКС (гамма-цигалотрин, 60 г/л), Кеминова А/С, Дания (Р), (П-1)	0,06-0,07	Пшеница озимая и яровая, рожь озимая, ячмень яровой, овес	Злаковые трипсы и тли, хлебные жуки, пьявицы, шведские мухи	Опрыскивание в период вегетации	88	1
	0,1	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	То же	32(зеленая масса), 51 (зерно)	1
	0,06-0,08	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, капустная тля	То же	69	3
	0,07	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичная щитовка, свекловичная минирующая муха	То же	130	1
	0,04-0,07	Картофель	Колорадский жук	То же	40	2
	0,06	Морковь	Морковная листовая блошка	То же	70	1
	0,06	Лук репчатый из семян и севка	Луковая муха	То же	74	1
	0,2-0,35	Яблоня, груша	Листогрызущие гусеницы, плодожорки	То же	21	2
Дельтаметрин						
ДЕЦИС ЭКС-ПЕРТ, КЭ (дельтаметрин, 100 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-1)	0,075-0,1	Пшеница озимая	Пьявица, злаковые тли, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	20	1
	0,1		Клопы			
	0,075-0,1	Пшеница яровая	Пьявица, злаковые тли, листовые пилильщики	То же	20	1
	0,075-0,1	Тритикале озимая	Клопы, пьявицы	То же	20	1
	0,075-0,1	Рожь озимая	Злаковые трипсы	То же	20	1
	0,075-0,1	Ячмень озимый	Пьявицы	То же	20	1
	0,075-0,1	Ячмень яровой	Пьявица, злаковые тли	То же	20	1
	0,075-0,1	Рапс озимый	Стеблевой и семенной скрытнохоботники, рапсовый цветоед, стручковый капустный комарик	То же	20	2

	0,075-0,1	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, семенной скрытнохоботник, рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, стручковый капустный комарик	То же	20	2
	0,075-0,1	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	То же	20	1
	0,075	Картофель	Колорадский жук	То же	21	2
	0,075-0,125	Капуста кочанная (белокочанная, краснокочанная, савойская)	Крестоцветные блошки	То же	21	1-2
	0,125		Тля капустная			
	0,075-0,125	Яблоня	Яблонный цветоед	То же	20	1-2
	0,125		Тли			
Диазинон						
ГРИЗЛИ, Г (диазинон, 40 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р)	0,6-0,8 кг на 10 л «болтушки»	Хвойные	Личинки майского и других видов хрущей	Обмакивание корневой системы сеянцев и саженцев в «болтушку» из торфа и воды перед посадкой		1
МУХОЕД, Г (диазинон, 40 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р)	2-3 г на 1 м²	Горшечные цветочные растения	Почвенные (грибные) комарики, ногохвостки	Внесение гранул по поверхности почвы вокруг растений с последующим рыхлением		1
ТЕРРАДОКС, Г (диазинон, 40 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р)	8 г на 1 л «болтушки»	Саженцы плодовых	Личинки хрущей	Последовательные обработки -обмакивание корневой системы саженцев в «болтушку» (инсектицидно-земляная смесь, в пропорции: 8 г инсектицида + 0,2 л воды + 0,8 л земли) перед высадкой в грунт; -внесение препарата поверхностно с последующей заделкой в почву на глубину 5-10 см, через 25-30 дней после высадки саженцев в грунт		1
	50 кг/га					1
	40 г на 10 м²	Сеянцы и саженцы хвойных	Личинки хрущей	Внесение поверхностно с последующей заделкой в почву на глубину 2-5 см		1
Диметоат						
ДАНАДИМ ЭКСПЕРТ. КЭ	1-1,2	Пшеница озимая	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации	30	1

(диметоат, 400 г/л), Кеминова А/С, Да- ния (Р), (П-1)	0,8-1	Рапс озимый	Рапсовый цве- тоед, семенной и стеблевой скрыт- нохоботники	То же	66 (се- мена), 30 (зеле- ная масса)	2
	0,8-1	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсо- вый цветоед	То же	То же	1
	0,5-1	Свекла сахарная	Свекловичная ли- стовая тля	То же	30	1
	0,5-1	Свекла кормо- вая	Тля листовая, ми- нирующая муха, мертвоед, блошки	То же	30	2
	0,4-0,5	Лен-долгунец	Блоха льняная	То же	30	2
	0,5-0,9	То же	Трипсы льняные, плодожорка-ли- стовертка льняная	То же		
	1	Капуста белоко- чанная	Капустная моль, капустная совка, репная белянка	То же	20	2
	2	Клюква крупно- плодная	Листовертки	То же	76	2
	2	Яблоня	Листовертки, яблонная плодо- жорка	То же	40	2
РОГОР-С, КЭ (диметоат, 400 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-1)	0,8-1	Рапс озимый	Рапсовый цве- тоед, стеблевые и семенной скрыт- нохоботники	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	2
	0,8-1	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсо- вый цветоед	То же	30	1
	1	Горох посевной	Клубеньковые долгоносики	То же	30	1
Диметоат + бета-циперметрин						
КИНФОС, КЭ (диметоат, 300 г/л + бета-циперметрин, 40 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-1)	0,15-0,25	Тритикале ози- мая	Пьявица, злако- вые тли и трипсы	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,15	Ячмень озимый	Пьявицы	То же	30	1
	0,15-0,25	Ячмень яровой	Пьявица, злако- вые тли и трипсы	То же	30	1
	0,3-0,4	Кукуруза	Стеблевой куку- рузный мотылек	То же	50	1
	0,2-0,3	Рапс озимый	Рапсовый цве- тоед, семенной и стеблевойс скрытнохобот- ники, рапсовый пилильщик	То же	30	1-2
	0,3	Рапс яровой (максимальное количество об- работок – 2)	Крестоцветные блошки	То же	30	1
	0,2-0,3		Рапсовый цве- тоед, капустная моль	То же	30	2

	0,25	Свекла сахарная	Свекловичные щитоноски и блошки, серый свекловичный долгоносик, свекловичная минирующая муха	То же	30	1
	0,15-0,25	Горох	Гороховая тля	То же	30	1
	0,25		Гороховая плодожорка			
	0,25-0,4	Яблоня	Яблонный цветоед, яблонная плодожорка	То же	40	1
	0,15-0,4		Листогрызущие гусеницы, тли			
Дифлубензурон						
ГЕРОЛЬД, ВСК (дифлубензурон, 240 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,15	Капуста	Белянки, моли, совки	Опрыскивание в период вегетации	30	2
Дифлубензурон + эсфенвалерат						
СКАРАБЕЙ, СЭ (дифлубензурон, 300 г/л + эсфенвалерат, 88 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	30	1
Изоциклосерам						
ВИРТЭНТО, СК (изоциклосерам, 400 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-1)	0,15-0,3	Картофель	Личинки майского хруща	Обработка дна борозды при посадке картофеля. Расход рабочей жидкости 150 л/га	50	1
	0,1-0,15		Проволочники			
	0,0125-0,025		Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	14	1
	0,15-0,225	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации	15	2
	0,05-0,1		Яблонный цветоед	То же		
	0,1-0,15		Плодовые клещи, яблонный плодовой пилильщик	То же		
	0,075-0,1 + 0,2% раствор ПАВ Адигор		Плодовые клещи, яблонный плодовой пилильщик	То же		
	0,0375-0,075	Капуста кочанная	Капустная моль, капустная белянка, капустная совка	То же	5	2
	0,0375-0,05		Крестоцветные блошки			

	0,15-0,3 + 0,2% раствор ПАВ Адигор	Лук репчатый	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	10	3
	0,15-0,18	Огурец открытого грунта	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	3	2
	0,05-0,1 + 0,2% раствор ПАВ Адигор		Паутинные клещи			
	0,15-0,18	Огурец защищенного грунта	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	3	2
	0,05-0,1 + 0,2% раствор ПАВ Адигор		Паутинные клещи			
	0,05-0,1 + 0,2% раствор ПАВ Адигор	Томат защищенного грунта	То же	То же	3	2
	0,05-0,1 + 0,2% раствор ПАВ Адигор	Роза защищенного грунта	Паутинные клещи	То же Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости 1000 л/га		2
	0,15-0,18		Трипсы			
Имидаклоприд						
ИМИДОР, ВРК (имидаклоприд, 200 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия ((Р), П-1)	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	37	1
	0,3	Огурец защищенного грунта	Тли	То же	3	1
	0,6-0,7	Огурец и тоmat защищенного грунта	Белокрылка тепличная	То же		
	0,2-0,25	Яблоня	Листогрызущие гусеницы, тли	То же	20	1
	0,5	Роза и другие многолетние цветочные культуры	Сосущие и листогрызущие вредители	Опрыскивание растений 0,1% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 500 л/га		3
	0,5-0,8	Лиственные и хвойные	Сосущие, листогрызущие и хвоегрызущие насекомые	Опрыскивание в период вегетации 0,1-0,16 % рабочей жидкостью		1-2
	0,8	Сосна	Сосновый подкорный клоп, побеговыюны	Опрыскивание в период вегетации 0,16 % рабочей жидкостью		1-2
КОМАНДОР, ВРК (имидаклоприд, 200 г/л), ООО «Техноэкспорт», Россия (Р), (П-1)	0,1-0,2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20	1

КОРАДО , ВРК (имidakлоприд, 200 г/л), ООО «Ваше Хозяйство», Россия (Р), (П-1)	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в пе- риод вегетации. Рас- ход рабочей жидко- сти 400 л/га	20	1
ТАНРЕК , ВРК (имidakлоприд, 200 г/л), АО Фирма «Ав- густ», Россия (Р), (П-1)	0,1-0,2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в пе- риод вегетации	54	1
	0,2 + 200 мл/га ПАВ Адью Ж		То же	То же	20	
	0,15	Клубнелукович- ные цветочные культуры	Трипсы	То же		1
	0,15	Роза	Тли	То же		1
	0,4	Лиственные и хвойные породы	Сосущие и листо- грызущие насеко- мые	Опрыскивание в пе- риод вегетации 0,08% рабочей жид- костью		1-2
	0,5	Сосна	Сосновый под- корный клоп	Опрыскивание в пе- риод вегетации 0,1% рабочей жидкостью		1-2
	0,3-0,5	Хвойные	Листовертки, ог- невки, пяденицы и другие вреди- тели шишек и се- мян	Опрыскивание объ- ектов постоянной ле- сосеменной базы		1-2
	0,5 л/га + 0,1 л/га ПАВ Адью, Ж		Смолевки и дру- гие вредители шишек и семян			1
	0,5 л/га + 0,1 л/га ПАВ Ал- люр, Ж					
	1,2		Сосновая стволо- вая огневка	Опрыскивание в пе- риод вегетации рас- тений с интервалом 14 дней. Расход ра- бочей жидкости 200 л/га		2
	2-5 мл/м ²		Стволовые и тех- нические вреди- тели	Опрыскивание заго- товленной древе- сины в штабелях. Доза на 1 м ² поверх- ности штабеля		1
Имidakлоприд + бифентрин						
ГАЛИЛ , КС (имidakлоприд, 250 г/л + бифен- трин, 50 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-1)	0,08-0,1	Пшеница ози- мая	Пьявицы, листо- вые пилильщики	Опрыскивание в пе- риод вегетации	47	1
	0,08-0,1	Тритикале ози- мая	Клопы	То же	47	1
	0,08-0,1	Ячмень озимый	Пьявицы, злако- вые тли, листовые пилильщики	То же	47	1
	0,08-0,1	Ячмень яровой	Пьявицы	То же	50	1

	0,1-0,15	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, семенной и стеблевой скрытнохоботники, капустный стручковый комарик	То же	61	1-2
	0,1-0,15	Рапс яровой	Рапсовый цветоед	То же	61	2
	0,1-0,15	Горох посевной	Клубеньковые долгоносики	То же	61	1
	0,1-0,2	Люпин узколистный	Трипсы	То же	61	1
	0,2-0,3	Яблоня	Яблонный цветоед, яблонная плодожорка, тли	То же	43	3
	0,3		Яблонный плодовой пилильщик, листовертки			
Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин						
БОРЕЙ, СК (имидаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,1-0,12	Пшеница и тритикале озимые, ячмень яровой	Злаковые мухи и тли, пьявица, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	40	1
	0,15-0,25	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	То же	35	1
	0,1-0,2	Рапс озимый и яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники, рапсовый пилильщик	То же	37	1-2
	0,15-0,2		Стручковый капустный комарик			
	0,1-0,12	Свекла сахарная (максимальное количество обработок – 2)	Свекловичные блошки, свекловичная щитовка	То же	30	1
	0,1-0,12		Свекловичная минирующая муха	То же	30	2
	0,06-0,1	Картофель	Колорадский жук	То же	20	1
	0,5	Каштан конский	Каштановая минирующая моль	В питомниках и декоративных посадках. Опрыскивание в период вегетации 0,05% рабочей жидкостью		2
БН-002, КС (имидаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л),	0,1-0,12	Пшеница озимая	Пьявицы, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	57	1
	0,1-0,12	Ячмень озимый	Пьявицы, злаковые тли, листовые пилильщики	То же		

РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», Беларусь (Р), (П-1)	0,1-0,2	Рапс озимый	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники, рапсовый пилильщик, стручковый капустный комарик	То же	40	1
	0,1-0,2	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, рапсовый пилильщик, стручковый капустный комарик	То же	75	1
ИМИДАШАНС ПЛЮС, СК (имidakлоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-1)	0,1-0,12	Пшеница, тритикале и ячмень озимые	Пьявицы, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	59	1
	0,1-0,12	Ячмень яровой	Злаковые мухи, хлебные блошки, пьявицы, листовые пилильщики	То же	89	1
	0,08-0,1	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	То же	40	1-2
	0,15		Рапсовый пилильщик	То же		
	0,08-0,1	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, семенной скрытнохоботник, рапсовый пилильщик	То же	40	1-2
			Рапсовый цветоед			
	0,15-0,25	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	То же	60	1
Индоксакарб						
АВАНТ, КЭ (индоксакарб, 150 г/л), ООО «ЭфЭмСи», Россия (Р), (П-1)	0,17-0,2	Рапс озимый и яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, стручковый капустный комарик	Опрыскивание в период вегетации	70	2
	0,2-0,25	Капуста белокочанная	Белянки, совки, моли	То же	7	2
	0,35-0,4	Яблоня	Листогрызущие гусеницы, яблонная плодожорка	То же	21	2-4
ГЕЛИФАС, КЭ (индоксакарб, 150 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-1)	0,14-0,2	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, капустный стручковый комарик	Опрыскивание в период вегетации	76	1-2

	0,14-0,2	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, капустная моль, капустный стручковый комарик	То же		
	0,35-0,4	Яблоня	Яблонная плодожорка	То же	10	2
Индоксакарб + абамектин						
СТИЛЕТ, МД (индоксакарб, 100 г/л + абамектин, 40 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,2-0,3	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,2-0,3	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники	То же	31	1-4
	0,2-0,3	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, капустная моль	То же	31	3-4
	0,4-0,5	Огурец защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ, белокрылка тепличная	Опрыскивание в период вегетации 0,04-0,05% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	3	2
	0,45-0,55	Яблоня	Листовертки, тли, яблонная медяница, яблонная плодожорка, плодовые клещи	Опрыскивание в период вегетации	30	1-2
	0,55		Минирующие моли			
	0,45-0,55	Вишня	Вишневая тля, вишневая муха, клещи	То же	30	2
	0,5	Хвойные декоративные растения (ель, туя, можжевельник)	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней 0,05% рабочей жидкостью		2
Индоксакарб + лямбда-цигалотрин						
ПРОМЭКС, КЭ (индоксакарб, 125 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-1)	0,2-0,3	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации	20	1-2
	0,2-0,3	Рапс яровой	Рапсовый цветоед, капустная моль, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации	20	1-2
Клотианидин + зета-циперметрин						
КЛОНРИН, КЭ (клотианидин, 150	0,1	Пшеница озимая	Пьявицы, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	20	1

г/л + зета-циперметрин, 100 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-1)	0,1	Тритикале озимая, ячмень озимый и яровой, пшеница яровая	Пьявицы, злаковые тли, листовые пилильщики	То же	20	1
	0,1	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	То же	20	2
Клотианидин + лямбда-цигалотрин						
ПИЛАРКЛОТРИН , МКС+КС (клотианидин, 145 г/л + лямбда-цигалотрин, 135 г/л), Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд., Китай (Р), (П-1)	0,1-0,2	Рапс озимый	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, стручковый капустный комарик	Опрыскивание в период вегетации	30	1-2
Лямбда-цигалотрин						
БРЕЙК , МЭ (лямбда-цигалотрин, 100 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-2)	0,1	Кукуруза	Тли	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,06-0,07	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед	То же	21	2
	0,07	Лен-долгунец	Льняная блоха	То же	30	1
	0,1	Клевер луговой (семенные посевы)	Клеверные семяеды, ситоны, фитономусы, цикадки, клопы, тли и др.	Опрыскивание в фазу стеблевания-бутионизации при пороговой численности вредителей	30	1
	0,05	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20	1
	0,3	Каштан конский	Каштановая минирующая моль	В питомниках и декоративных посадках. Опрыскивание в период вегетации 0,03% рабочей жидкостью		2
КАРАТЭ ЗЕОН , МКС (лямбда-цигалотрин, 50 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-1)	0,15	Пшеница озимая	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации	20	1
	0,15	Пшеница яровая	Пьявица	То же	20	1
	0,2		Злаковые мухи			
	0,2	Тритикале озимая	Злаковые трипсы	То же	20	1
	0,15-0,2	Ячмень яровой	Злаковые мухи, пьявица	То же	20	2
	0,15	Овес	Шведская муха, пьявица, злаковые тли	То же	20	1
	0,2	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	То же	30	1
	0,1-0,15	Рапс озимый и яровой	Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, стеблевые и семенной скрытнохоботники	То же	20	2
	0,1-0,15	Лен-долгунец (технические цели)	Льняная блоха	То же	75	1

	0,1	Горох (кроме зеленого горошка)	Гороховая тля, трипсы, гороховая плодоярка	То же	30	2
	0,2	Клевер (семенные посевы)	Клеверные семяеды, тли, клопы	То же	30	2
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук	То же	20	2
	0,1	Капуста кочанная	Белянки, моли	То же	20	2
	0,4-0,8	Яблоня	Плодовые листовертки, яблонная плодоярка	То же	20	2
	0,1	Клюква крупноплодная	Пяденицы, листовертки	То же	70	1
ЛОМБАРДО, КЭ (лямбда-цигалотрин, 50 г/л), Agri Sciences Ltd., Турция (Р), (П-1)	0,1-0,15	Рапс озимый и яровой	Крестоцветные блошки, семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	0,15	Картофель	Колорадский жук	То же	20	2
	0,4-0,8	Яблоня	Листогрызущие гусеницы, яблонный плодовый пилильщик, яблонная плодоярка	То же	20	2
ЦЕПЕЛЛИН ЭДВАНС, КЭ (лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ООО Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-1)	0,15-0,2	Пшеница озимая	Пьявица, листовые и стеблевые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	20	1
	0,15-0,2	Тритикале озимая	Пьявицы, злаковые тли, листовые пилильщики, клопы, хлебные жуки	То же	20	1
	0,15-0,2	Рожь озимая	Злаковые трипсы	То же	20	1
	0,15-0,2	Ячмень озимый	Клопы	То же	20	1
	0,15-0,2	Пшеница яровая	Пьявицы	То же	20	1
	0,15-0,2	Ячмень яровой, овес	Пьявица, листовые пилильщики	То же	20	1
	0,15-0,2	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	То же	60	
	0,15-0,2	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	То же	20	1-2
	0,1-0,2	Рапс яровой	То же	То же	20	1-2
	0,1-0,2	Горох посевной	Гороховая тля, трипсы, гороховая плодоярка	То же	20	1-2
	0,1-0,2	Горох овощной	Клубеньковые долгоносики, гороховая плодоярка	То же	15	1
	0,15-0,2	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	То же	28	1
Лямбда-цигалотрин + ацетамиприд						

ДЕКСТЕР, КС (лямбда-цигалотрин, 106 г/л + ацетамиприд, 115 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-1)	0,15-0,2	Озимые и яровые зерновые культуры	Пьявица, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,15-0,2	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, тли	То же	41	1
	0,15-0,2	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники, стручковый капустный комарик	То же	30	2
	0,15-0,2	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, стручковый капустный комарик, капустная моль	То же	30	4
	0,15-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичная листовая тля	То же	90	1
	0,15-0,2	Картофель	Колорадский жук	То же	13	1
	0,15-0,2	Яблоня	Яблонный цветоед, тли, листогрызущие гусеницы, яблонный плодовой пилильщик, яблонная плодожорка	То же	19	3
ИНЗАК ЗЕОН, МКС (ацетамиприд, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-2)	0,15-0,2	Пшеница озимая	Клопы, пьявицы, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	14	1
	0,15-0,2	Тритикале озимая	Клопы, пьявицы, листовые пилильщики	То же	14	1
	0,2		Хлебные жуки			
	0,15-0,2	Ячмень яровой	Хлебные блошки, злаковые мухи, пьявицы, листовые пилильщики	То же	35	1-2
	0,15-0,2	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники	То же	60	2
	0,15-0,2	Рапс яровой	Семенной скрытнохоботник, рапсовый цветоед	То же	60	2
ОРГАНЗА, КС (ацетамиприд, 100 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л),	0,15-0,2	Пшеница озимая	Пьявицы, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	63	1
	0,15-0,2	Пшеница яровая	Пьявица, злаковые мухи	То же	63	1
	0,15-0,2	Ячмень яровой	Пьявицы, злаковые мухи	То же	63	1

ООО Группа Компаний «Земля-коФФ», Россия (Р), (П-2)	0,2	Кукуруза	Западный кукурузный жук, стеблевой кукурузный мотылек	То же	36	1
	0,2 + 100 мл/га ПАВ Флюид 42, ВК		Западный кукурузный жук, стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации с использованием БПЛА. Норма рабочего раствора: 10 л/га в смеси с 1% раствором ПАВ	60	1
	0,15-0,2	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники, стручковый капустный комарик	Опрыскивание в период вегетации	53	1-2
	0,2-0,3		Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик	То же		1
	0,15-0,2	Рапс яровой	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, стручковый капустный комарик, капустная моль	То же	53	1-4
	0,2	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики	То же	96	1
	0,2	Свекла сахарная и кормовая	Свекловичная листовая тля	То же		
	0,15-0,2		Свекловичные блошки			
	0,15-0,3	Горох	Гороховая тля	То же	43	2
	0,3		Гороховая плодожорка			
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук	То же	43	1
	0,15-0,2	Яблоня (максимальное количество обработок – 2)	Яблонный цветоед	То же	30	1
			Листовертки, яблонный плодовой пилильщик, яблонная плодожорка, тли			2
Лямбда-цигалотрин + ацетамиприд + клотианидин						
ДЕКСТЕР ТУРБО, СЭ (ацетамиприд, 115 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л + клотианидин, 70 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-1)	0,1	Ячмень яровой	Злаковые мухи, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,1-0,2	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник		30	2
	0,1-0,2	Рапс яровой	Рапсовый цветоед	То же	30	2
	0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичная блошка, свекловичная листовая тля	То же	86	1
	0,2-0,3	Бобы кормовые	Клубеньковые долгоносики	То же	20	1
	0,15	Картофель	Колорадский жук	То же	35	1
Лямбда-цигалотрин + ацетамиприд + тиаметоксам						

ГОПЛИТ, КС (лямбда-цигалотрин, 115 г/л + ацетамиприд, 95 г/л + тиаметоксам, 65 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-1)	0,1-0,2	Пшеница озимая	Пьявицы, листовые и стеблевые пилильщики, клопы	Опрыскивание в период вегетации	57	1
	0,1-0,2	Тритикале и ячмень озимые	Пьявицы, злаковые тли, листовые пилильщики, клопы	То же		
	0,1-0,2	Рожь озимая	Трипсы, клопы	То же		
	0,1-0,2	Пшеница и ячмень яровые, овес	Злаковые мухи, пьявицы, злаковые тли, листовые пилильщики	То же	68	1-2
	0,1-0,2	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, тли	То же		
	0,2		Хлопковая совка			
	0,1-0,2	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, капустный стручковый комарик	То же	49	1-2
	0,1-0,2	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, капустная моль, капустный стручковый комарик	То же		
	0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичная тля	То же	115	1
	0,1-0,2		Долгоносики			
	0,1-0,15	Горох посевной	Клубеньковые долгоносики	То же	45	1
	0,1-0,2		Гороховая зерновка, гороховая плодоярка			
	0,1-0,2	Картофель	Колорадский жук	То же	20	1
0,1-0,2	Яблоня	Тли, яблонная плодоярка	То же	20	1-2	
0,2-0,4	Груша	Грушевые медяницы	То же	31	2	
Лямбда-цигалотрин + тиаметоксам						
МОЛНИЯ ДУО, КС (лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тиаметоксам, 141 г/л), ООО «Техноэкспорт», Россия (Р), (П-1)	0,15-0,2	Пшеница и тритикале озимые	Пьявицы, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	60	1
	0,15-0,2	Ячмень яровой	Пьявицы	То же	60	1
	0,05-0,1	Рапс озимый	Рапсовый цветоед	То же	41	1-2
	0,1-0,2		Семенной скрытнохоботник			
	0,05-0,2	Рапс яровой	Рапсовый цветоед	То же	41	1-2
	0,05-0,1		Капустная моль, крестоцветные блошки			
	0,1-0,2		Рапсовый пилильщик, семенной скрытнохоботник			

	0,2	Горох посевной	Гороховая тля	То же	33	1
	0,2-0,3		Гороховая плодо- жорка, гороховая зерновка			
	0,2	Кукуруза	Западный куку- рузный жук	То же	15	1
	0,15-0,25	Свекла сахарная	Свекловичная ли- стовая тля, свек- ловичная миниру- ющая муха	То же	31	1
	0,15	Картофель	Колорадский жук	То же	30	1
СОЛАМ, КС (лямбда-цигалот- рин, 106 г/л + ти- аметоксам, 141 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-1)	0,1-0,15	Пшеница ози- мая	Клопы	Опрыскивание в пе- риод вегетации	50	1
	0,15-0,2		Пьявицы, листо- вые пилильщики	То же		
	0,2-0,3		Стеблевые пи- лильщики	То же		
	0,1-0,15	Рожь озимая	Клопы	То же	50	1
	0,15-0,2		Злаковые трипсы	То же		
	0,1-0,2	Рапс озимый (максимальное количество об- работок-2)	Рапсовый цве- тоед, стеблевой скрытнохобот- ник, капустный стручковый кома- рик	То же	63	1
			Семенной скрыт- нохоботник	То же		1-2
	0,15	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	1
ЭФОРΙΑ, КС (лямбда-цигалот- рин, 106 г/л + ти- аметоксам, 141 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейца- рия (Р), (П-1)	0,15-0,2	Пшеница и три- тикале озимые, ячмень яровой	Злаковые тли и трипсы, пьявица, листовые пилиль- щики, злаковый минер	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,2	Кукуруза	Западный куку- рузный жук	То же	15	1
	0,15-0,25	Свекла сахарная	Свекловичная ли- стовая тля, свек- ловичная миниру- ющая муха	То же	30	1-2
	0,2	Горох посевной	Гороховая тля, гороховая плодо- жорка, гороховая зерновка	То же	15	1-2
	0,15	Фасоль	Фасолевая зер- новка	То же	33	1
	0,15-0,2	Рапс озимый	Стеблевой скрыт- нохоботник	То же	30	1
	0,15	Картофель	Колорадский жук, тля	То же	30	1
	0,25-0,4	Яблоня	Яблонный цве- тоед, тли, яблон- ный плодовой пилильщик, яб- лонная плодожо- рка	То же	28	1-2
	0,1-0,2	Капуста кочан- ная	Крестоцветные блошки	То же	14	2
	0,15-0,25		Капустная моль			

	0,35-0,4		Трипсы	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 8-10 дней		
	0,15-0,25	Морковь столовая	Морковная муха	Опрыскивание в период вегетации	14	2
	0,15-0,25	Лук репчатый	Луковая муха	То же	14	2
	0,35-0,4		Трипсы			
ЭФРОБЕЛ, КС (лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тиаметоксам, 141 г/л), ООО «Белин», Россия (Р), (П-1)	0,15-0,2	Пшеница озимая	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации	50	1
	0,15-0,2	Ячмень яровой	Тли	То же	50	1
	0,15-0,25	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	То же	60	1-2
	0,2	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	То же	62	1
	0,15	Картофель	Колорадский жук	То же	68	1
Лямбда-цигалотрин + хлорантранилипрол						
АМПИГО, МКС (лямбда-цигалотрин, 50 г/л + хлорантранилипрол, 100 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-1)	0,1-0,3	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации	62	1
	0,4	Рапс озимый	Капустная моль	Опрыскивание осенью в период вегетации	50	1
	0,2-0,4			Опрыскивание весной в период вегетации	50	1
	0,2-0,4	Рапс яровой	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	50	2
	0,3-0,4	Капуста кочанная	Капустная моль, белянки, капустная совка, капустная тля	То же	14	2
	0,35-0,4	Яблоня	Листогрызущие гусеницы, тли, яблонная плодожорка	То же	10	2
ЛАСТРОЛ, КС (хлорантранилипрол, 100 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-1)	0,1-0,3	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации	60	1
	0,2-0,4	Рапс яровой	Капустная моль	То же	30	2
	0,35-0,4	Яблоня	Тли, листовертки, яблонная плодожорка	То же	20	1-2
Новалурон + ацетамиприд						
КОРМОРАН, КЭ (новалурон, 100 г/л + ацетамиприд, 80 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,6	Яблоня	Тли, яблонная листовая галлица, листогрызущие гусеницы, яблонный плодовый пилильщик, яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации	20	1-2
Малатион						
ФУФАНОН, КЭ (малатион, 570 г/л),	0,5-1,2	Пшеница озимая	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации	20	1

Кеминова А/С, Дания (Р), (П-1)	0,6-0,8	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевые и семенной скрытнохоботники	То же	76	1-2
	0,6-0,8	Рапс яровой	Рапсовый цветоед	То же	72	2
	1-1,2	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля	То же	20	1
	0,3-0,5	Лен-долгунец (технические цели)	Блоха льняная	То же	20	2
	0,4-0,8		Трипсы льняные, плодоярка льняная			
	1,2	Горох	Огневка бобовая, плодоярка и зерновка гороховые, тли	Опрыскивание вегетирующих растений в конце фазы цветения- в начале образования бобов	20	1
	0,6-1,2	Капуста белокочанная	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	20	2
	1,2	То же	Капустная совка, репная белянка			
	3,6	Огурец защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ, трипсы	То же	5	1
	2,4-3,6	Томат защищенного грунта	Клещи, тли, белокрылка (имаго), пасленовая минирующая муха	То же	5	1
	1	Голубика высокорослая	Листогрызущие гусеницы	То же	35	2
	1	Яблоня	Клещи, тли, медяницы, щитовки, яблонная плодоярка, листовертки, долгоносики	То же	20	2
Малатион + циперметрин						
АЛАТАР XXI, КЭ (малатион, 225 г/л + циперметрин, 50 г/л), ООО «Ваше Хозяйство», Россия (Р), (П-1)	0,15	Капуста	Капустная белянка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 400 л/га	32	1
Метомил						
ЛАННАТ 20 Л, РК (метомил, 200 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-1)	0,8	Капуста белокочанная	Тля капустная	Опрыскивание в период вегетации	14	2
	1-1,2		Белянки, совки, моли			
	1,3-1,8	Яблоня	Листогрызущие гусеницы, тли	То же	14	4
	1,8-2,2		Яблонная плодоярка, яблонный пилильщик			

Метомил + бифентрин						
МЕТОМАКС, КС (метомил, 250 г/л + бифентрин, 25 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-1)	1-2	Яблоня	Тли, клещи, яблонная пло- дожорка	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	1-2
Пиметрозин						
ПЛЕНУМ, ВДГ (пиметрозин, 500 г/кг), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейца- рия (Р), (П-3)	0,15	Рапс озимый и яровой	Рапсовый цве- тоед, семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,6	Огурец защи- щенного грунта	Белокрылка теп- личная, трипсы	Опрыскивание в пе- риод вегетации с ин- тервалом 7-10 дней. Расход рабочей жид- кости 1000 л/га	3	2
	0,3-0,4		Тли	То же		
	0,6	Роза защищен- ного грунта	Тепличная бело- крылка, трипсы	Опрыскивание 0,06% рабочей жидкостью в период вегетации с интервалом 7 дней		2
Пирипроксифен						
АПЕКС, МКЭ (пирипроксифен, 100 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-3)	0,35-0,5	Рапс озимый	Рапсовый цве- тоед, семенной и стеблевой скрыт- нохоботники, ка- пустная моль	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,35-0,5	Рапс яровой	Рапсовый цве- тоед, семенной скрытнохобот- ник, капустная моль, крестоцвет- ные блошки	То же	30	1-3
	0,2-0,3	Томат защищен- ного грунта (ми- неральная вата)	Тепличная бело- крылка	Опрыскивание в пе- риод вегетации при появлении вредителя с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	5	2
	0,2-0,3	Огурец защи- щенного грунта (минеральная вата)	То же	То же	3	2
	0,5-0,8	Яблоня	Щитовки	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	1
	0,5-0,8		Яблонная пло- дожорка	То же		2
Полисульфиды натрия						
Препарат фунгицидно-ака- рицидный «ПСК 25% водный рас- твор» (полисульфиды натрия), ЧПУП «Биохим», Беларусь	4	Яблоня, груша	Клещи плодовые	Опрыскивание в пе- риод вегетации 0,4% рабочей жидкостью. Расход рабочей жид- кости 1000 л/га	4	4
	10	Земляника садо- вая	Паутинный клещ	Опрыскивание до цветения 1% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 1000 л/га		1

(П-3)	2,4	Смородина черная	Клещи паутинный и почковый	Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочей жидкостью	4	3
Сера						
ТОПАЗИО , ВДГ (сера, 800 г/кг), СТИ Солфотекника Италиана С.п.А., Италия (П-3)	4	Яблоня	Плодовые клещи	Опрыскивание в период вегетации	30	3
Сера + тебуконазол						
БРАМБИ , ВДГ (сера, 700 г/кг + тебуконазол, 45 г/кг), ЮПЛ Холдинг Кооператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-3)	4-4,5	Яблоня	Плодовые клещи	Опрыскивание в период вегетации	40	3
Спинеторам						
РАДИАНТ , КС (спинеторам, 120 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-1)	0,4-0,5	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации	60	1
	0,6-0,7	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации	7	2
Спиродиклофен						
АКАРДО , ККР (спиродиклофен, 250 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,6	Яблоня	Клещи, щитовки	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	0,4-0,6	Хвойные растения (ель, туя, можжевельник)	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней 0,04-0,06% рабочей жидкостью		2
	0,4-0,6	Роза открытого грунта	Паутинные клещи, трипсы, тля	То же		2
Спиродиклофен + абаментин						
ТЕМА , СК (спиродиклофен, 222 г/л + абаментин, 18 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,4-0,6	Яблоня	Плодовые клещи	Опрыскивание в период вегетации	21	1-2
Спиротетрамат						
МОВЕНТО , КС (спиротетрамат, 100 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,8-1	Огурец защищенного грунта	Белокрылка тепличная, обыкновенный паутинный клещ, трипс табачный, тли	Опрыскивание в период вегетации 0,08-0,1% рабочей жидкостью с интервалом 7-14 дней при высоте растений до 1 м и начальном заселении вредителями. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	2	3

	1,5		Обыкновенный паутинный клещ, трипс табачный	Опрыскивание в период вегетации 0,15% рабочей жидкостью с интервалом 7 дней при высоте растений от 1 м и начальном заселении вредителем. Расход рабочей жидкости 1000 л/га		
	0,8-1	Томат защищенного грунта (максимальное количество обработок – 3)	Белокрылка тепличная	Опрыскивание в период вегетации 0,08-0,1% рабочей жидкостью с интервалом 7-14 дней при высоте растений до 1 м и начальном заселении вредителем. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	3	2-3
	1,5			Опрыскивание в период вегетации 0,15% рабочей жидкостью с интервалом 7-14 дней при высоте растений от 1 м и начальном заселении вредителем. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	3	3
	0,75	Смородина черная	Смородинный почковый клещ, смородинная тля	Опрыскивание в период вегетации	20	2
Спиротетрамат + имидаклоприд						
МОВЕНТО ЭНЕРДЖИ, КС (спиротетрамат, 120 г/л + имидаклоприд, 120 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-2)	0,4-0,6	Картофель	Колорадский жук, тли	Опрыскивание в период вегетации	20	2
	0,4-0,6	Капуста кочанная	Тля капустная	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-14 суток	21	2
	0,6-0,8	Яблоня	Тли	Опрыскивание в период вегетации	20	3
	0,8-1		Плодовые клещи, яблонная листовая галлица			
	0,6-0,8	Груша	Медяницы	То же	20	2
Сульфоксафлор						
ТРАНСФОРМ, ВДГ (сульфоксафлор, 500 г/кг), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-1)	0,04-0,06	Капуста кочанная	Тля капустная	Опрыскивание в период вегетации	3	1
	0,05-0,075	Яблоня	Тли	То же	10	1
	0,1-0,15		Ложнощитовки			1
Тау-флювалинат						
МАВРИК, ВЭ (тау-флювалинат, 240 г/л),	0,15-0,2	Пшеница озимая	Пьявицы, злаковые тли, листовые пилильщики, злаковый минер	Опрыскивание в период вегетации	30	1

ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	0,15-0,2	Тритикале озимая	Пьявицы, злаковые тли и трипсы, листовые пилильщики, злаковый минер	То же	30	1
	0,15-0,2	Пшеница и ячмень яровые	Пьявицы, злаковые тли	То же	30	1
	0,3	Кукуруза	Западный кукурузный жук	То же	22	1
	0,2-0,3		Стеблевой кукурузный мотылек			
	0,2-0,3	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, стручковый капустный комарик	То же	30	2
	0,2-0,25	Рапс яровой (максимальное количество обработок – 3)	Стручковый капустный комарик	То же	30	2
	0,2		Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, рапсовый пилильщик			
	0,2-0,3	Картофель	Колорадский жук	То же	20	1
	0,2-0,4	Яблоня	Яблонный цветоед, тли	То же	30	1-3
0,4-0,6	Яблонный плодовой пилильщик и плодожорка, минирующие моли, листовертки, пяденицы, медяницы, щитовки, клещи					
Тетранилипрол						
ВАЙЕГО, КС (тетранилипрол, 200 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-1)	0,2-0,25	Кукуруза	Западный кукурузный жук, стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации	60	1
	0,15-0,2	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники, стручковый капустный комарик	То же	20	1-2
	0,15-0,2	Рапс яровой	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	То же	20	2
	0,15-0,25		Капустная моль			
	0,15-0,25	Капуста белокочанная	Капустная моль, капустная совка	То же	20	2
	0,15-0,3	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	То же	20	1-2
Тиабендазол + циперметрин						

БОМБЕР, ДШ (тиабендазол, 300 г/кг + циперметрин, 130 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р)	5 г/20 м ³	Пустые парники, теплицы	Трипсы, мокрицы, муравьи	Фумигация пустых помещений перед посевом семян, посадкой растений. Экспозиция – 3 суток. Дегазация – 2 суток		1
Тиаклоприд						
АСПИД, СК (тиаклоприд, 480 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,1-0,15	Пшеница озимая	Пьявица, злаковые тли и трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,1-0,15	Ячмень яровой	Пьявица, злаковые тли и трипсы	То же	30	1
	0,1-0,15	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники, рапсовый пилильщик	То же	30	2
	0,1-0,15	Рапс яровой	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники, стручковый капустный комарик	То же	30	2
	0,1-0,15	Сурепица озимая	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	То же	30	1-2
	0,15	Горох посевной	Гороховая плодожорка, тли	То же	28	1-2
	0,15	Люпин узколистный	Трипсы	То же	21	1
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук	То же	14	1
	0,2-0,3	Яблоня	Яблонный цветоед, листогрызущие вредители (чешуекрылые, жуки листоеды), яблонный плодовой пилильщик, яблонная плодожорка	То же	20	3
	0,3		Зеленая яблонная тля			
	0,3	Хвойные породы	Вредители шишек и семян	Опрыскивание объектов постоянной лесосеменной базы 0,3% рабочей жидкостью		1-2
	1-2 мл/м ²	Хвойные	Стволовые и технические вредители	Опрыскивание заготовленной древесины 0,5% рабочей жидкостью		1
БИСКАЯ, МД (тиаклоприд, 240 г/л), Байер АГ, Германия	0,2-0,3	Пшеница и тритикале озимые, ячмень яровой	Пьявица, листовые пилильщики, злаковые тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	28	1

(Р), (П-3)	0,2-0,3	Рапс озимый	Стеблевой и семенной скрытнохоботники, рапсовый цветоед, стручковый капустный комарик	То же	28	2
	0,2-0,3	Рапс яровой	Рапсовый цветоед, стручковый капустный комарик	То же	28	2
	0,2-0,3	Бобы кормовые	Клубеньковые долгоносики, бобовая зерновка	То же	16	2
	0,3		Тли			
	0,3	Горох посевной	Гороховая плодожорка, тли	То же	28	1
	0,2-0,3	Люпин узколистный	Тли, трипсы	То же	28	1
	0,2-0,3	Картофель	Колорадский жук	То же	14	1
ВИРИЙ , КС (тиаклоприд, 245 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	0,25-0,35	Рапс озимый и яровой	Рапсовый цветоед, стручковый капустный комарик	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	0,2-0,3	Картофель	Колорадский жук	То же	30	1
	0,25-0,35	Яблоня	Яблонный цветоед, листогрызущие вредители, яблонный плодовой пилильщик	То же	20	2
	0,3-0,5	Лиственные и хвойные (питомники)	Сосущие, хвое- и листогрызущие насекомые	Опрыскивание растений 0,06-0,1% рабочей жидкостью		1-2
	0,6	Сосна	Сосновый подкорный клоп	Опрыскивание растений 0,12% рабочей жидкостью		1
КАЛИНА , КС (тиаклоприд, 480 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-2)	0,1-0,15	Рапс озимый и яровой	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации	50	2
	0,15	Горох посевной	Гороховая плодожорка, гороховая тля	То же	56	1
	0,18-0,3	Яблоня (не более 0,9 л/га)	Яблонный цветоед	То же	10	1
	0,3-0,45		Яблонная плодожорка, листовертки, щитовка			2
	0,2-0,3		Тли			3
КАЛИПСО , КС (тиаклоприд, 480 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,2-0,3	Яблоня	Яблонный цветоед, яблонная запятовидная щитовка, листогрызущие гусеницы, яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации	7	1-2
ПОНДУС , КС (тиаклоприд, 480 г/л), Кеминова А/С, Дания	0,1-0,15	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации	76	1-2
	0,1-0,15	Рапс яровой	Рапсовый цветоед	То же	72	2

(П-3)	0,2-0,3	Яблоня	Яблонный цветод	То же	7	1
ТЕЙЯ, КС (тиаклоприд, 480 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,1-0,15	Рапс озимый	Рапсовый цветод, стеблевые и семенной скрытнохоботники, стручковый капустный комарик	Опрыскивание в период вегетации	40	1
	0,1-0,15	Рапс яровой (максимальное количество обработок – 2)	Рапсовый цветод, семенной скрытнохоботник	То же	40	1
	0,15		Стручковый капустный комарик			
	0,1-0,15		Капустная моль		40	2
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук	То же	20	1
	0,15	Клевер луговой (семенные посевы)	Клеверные семяеды, люцерновый клоп, гороховая тля	То же	30	1
	0,2-0,3	Яблоня	Яблонный цветод, жуки листоеды	То же	15	1
	0,3		Листогрызущие гусеницы, яблонная запятовидная щитовка, яблонная плодожорка		15	1
ТИАКРИД, КС (тиаклоприд, 480 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,1-0,15	Пшеница озимая	Пьявицы, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,1-0,15	Тритикале озимая, ячмень яровой	Пьявицы, злаковые тли, листовые пилильщики	То же	30	1
	0,1-0,15	Рапс озимый	Рапсовый цветод, стеблевой и семенной скрытнохоботники	То же	30	1-2
	0,1-0,15	Рапс яровой	Рапсовый цветод, семенной скрытнохоботник, капустная моль, стручковый капустный комарик	То же	30	1-2
	0,2-0,3	Яблоня	Яблонный цветод, листовёртки, яблонный плодовой пилильщик, яблонная плодожорка	То же	20	3
Тиаклоприд + дельтаметрин						
ВЕЛЕС, КС (тиаклоприд, 150 г/л + дельтаметрин, 20 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-1)	0,3	Пшеница озимая	Пьявицы, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	57	1
	0,3	Тритикале озимая	Пьявицы, злаковые тли, листовые пилильщики	То же		
	0,25	Рожь и ячмень озимые	Трипсы, злаковые тли	То же		

	0,25	Ячмень яровой	Пьявица, хлебные блошки, злаковые мухи и тли	То же	30	1
	0,3	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	То же	35	1
	0,2-0,3	Рапс озимый и яровой	Крестоцветные блошки, стеблевой и семенной скрытнохоботники, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, стручковый капустный комарик	То же	30	2
	0,2-0,3	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, листогрызущие совки, свекловичная минирующая муха	То же	20	1-2
	0,25-0,3	Люпин узколистный	Трипсы, тли	То же	62	1
	0,2-0,3	Картофель	Колорадский жук	То же	30	1
ПРОТЕУС, МД (тиаклоприд, 100 г/л + дельтаметрин, 10 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-1)	0,75	Пшеница озимая	Подгрызающие совки	Опрыскивание в период вегетации	30	1-2
	0,5-0,75		Пьявицы, стеблевые и листовые пилильщики, злаковые тли и минер	То же		
	0,5-1	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	То же	60	1
	0,6- 0,75	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники, стручковый капустный комарик, рапсовый пилильщик, тля	То же	30	1-2
	0,6-0,75	Рапс яровой	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, капустная моль	То же	30	1-2
	0,5-0,75	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичная минирующая муха, свекловичная листовая тля	То же	30	1-2
	0,5-0,75	Картофель	Колорадский жук	То же	21	2
	Тиаметоксам					
АКТАРА, ВДГ (тиаметоксам, 250 г/кг), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-1)	0,1	Тритикале и рожь озимые, пшеница и ячмень яровые	Злаковые тли и трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,1	Горох, зеленый горошек	Гороховая тля, трипсы, гороховая плодожорка	То же	15	1

	0,06-0,08	Картофель	Колорадский жук, тли	То же	66	1
	0,3 кг/100 м ²	Капуста белокочанная	Крестоцветные блошки, весенняя капустная муха, стеблевой капустный скрытнохоботник	Полив рассады в касетах 0,3% рабочей жидкостью за 1-2 дня до высадки рассады в поле. Расход рабочей жидкости 1 л/м ² рассады	75	1
	0,8	Томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли, трипсы	Полив (капельный) под корень 0,03% рабочей жидкостью при высоте растений более 1 м. Расход рабочей жидкости 100 мл/растение	7	1
	0,4			Полив под корень 0,02% рабочей жидкостью при высоте растений менее 1 м. Расход рабочей жидкости 100 мл на растение		
	0,12-0,14	Яблоня (максимальное количество обработок – 3)	Яблонный цветоед, жуки, тли, виноградная подушечница	Опрыскивание в период вегетации	30	3
	0,2		Пилильщики	Опрыскивание после цветения	30	1
	0,8	Роза защищенного грунта	Белокрылка тепличная, трипсы	Полив (капельный) под корень 0,03% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 100 мл/растение		1
	0,4	Лиственные и хвойные	Сосушие, листогрызущие и хвоегрызущие вредители	Опрыскивание растений в питомниках и молодняках 0,08% раствором рабочей жидкости		2
	0,075-0,145	Ель	Листовертки, огневки, пяденицы и другие вредители шишек и семян	Наземное опрыскивание лесосеменных плантаций в период вегетации 0,1% рабочей жидкостью		1-2
	0,1	Сосна	Смолевка сосновых шишек	Опрыскивание лесосеменных объектов 0,1% рабочей жидкостью		1
Фипронил						
РЕГЕНТ 20Г , (фипронил, 20 г/кг), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-1)	5-7	Кукуруза	Проволочники и другие почвообитающие вредители	Внесение в рядки при посеве	57	1
	5-7	Картофель	Проволочники	Внесение в рядки при посадке	60	1

СКУТУМ, СК (фипронил, 250 г/л), АО Фирма «Ав- густ», Россия (Р), (П-1)	0,06-0,07	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание посе- вов в период вегета- ции	14	1-2
ШАНС ПРОФИ, ВДГ (фипронил, 800 г/кг), ООО «Шанс», Рос- сия (Р), (П-1)	0,125- 0,175	Кукуруза	Проволочники	Внесение в рядки при посеве	90	1
	0,175	Картофель	Проволочники	То же	118	1
	0,02- 0,025	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	
Фипронил + тиаметоксам						
СПАРРИНГ, МД (фипронил, 150 г/л + тиаметоксам, 90 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-1)	0,1-0,2	Рапс озимый	Рапсовый цве- тоед, стеблевой и семенной скрыт- нохоботники, ка- пустный стручко- вый комарик	Опрыскивание в пе- риод вегетации	41	1-2
	0,1-0,2	Рапс яровой	Рапсовый цве- тоед, семенной скрытнохобот- ник, капустная моль	То же	41	1-2
	0,15-0,2	Картофель	Колорадский жук	То же	20	2
Флоникамид						
ФЛОКА ЭКСТРА, ВДГ (флоникамид, 500 г/кг), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,13-0,15	Яблоня	Тли, яблонная ли- стовая галлица	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	3
	0,13-0,15	Огурец защи- щенного грунта	Тли	Опрыскивание в пе- риод вегетации с ин- тервалом 7-14 дней. Расход рабочей жид- кости 1000 л/га	3	3
	0,13-0,15	Фундук	Орешниковая тля	Опрыскивание в пе- риод вегетации	80	3
	1	Роза защищен- ного грунта	Трипсы	Опрыскивание в пе- риод вегетации с ин- тервалом 7 дней. Расход рабочей жид- кости 1000 л/га		2
ФЛОНИКИ, ВДГ (флоникамид, 500 г/кг), Глобахем НВ, Бель- гия (Р), (П-3)	0,13-0,15	Яблоня	Тли, яблонная ли- стовая галлица	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	2-3
	0,13-0,15	Огурец защи- щенного грунта	Тли	Опрыскивание в пе- риод вегетации с ин- тервалом 7-14 дней. Расход рабочей жид- кости 1000 л/га	3	3
Флупирадифурон + дельтаметрин						
СИВАНТО ЭНЕР- ДЖИ, КЭ (флупирадифурон, 75 г/л + дельтамет- рин, 10 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-1)	0,4-0,6	Пшеница ози- мая	Пьявица, злако- вые тли	Опрыскивание в пе- риод вегетации	50	1
	0,5-0,6	Рапс озимый	Рапсовый цве- тоед, стеблевые и семенной скрыт- нохоботники	То же	47	2
			Рапсовый пилиль- щик, тля, струч- ковый капустный комарик		47	1

	0,5-0,6	Рапс яровой (максимальное количество обработок – 2)	Рапсовый цветод, семенной скрытнохоботник, стручковый капустный комарик	То же	47	1
	0,6		Капустная моль		47	2
	0,5-0,6	Бобы кормовые	Бобовая тля, клубеньковые долгоносики	То же	62	1
	0,5-0,6	Капуста белокочанная (максимальное количество обработок – 2)	Крестоцветные блошки, капустные белянка и совка	То же	22	2
	0,6		Тля капустная		22	1
Хлорантранилипрол						
КЛЕВРОЛЕ, КС (хлорантранилипрол, 200 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,04-0,06	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20	2
КОЛЛАЙДЕР, СК (хлорантранилипрол, 200 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-2)	0,15-0,3	Яблоня	Яблонная плодожорка, листогрызущие гусеницы	Опрыскивание в период вегетации	20	1-3
КОРАГЕН, КС (хлорантранилипрол, 200 г/л), ООО «ЭфЭмСи», Россия (Р), (П-3)	0,15-0,2	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации	65	1
	0,04-0,06	Картофель	Колорадский жук	То же	20	2
	0,1-0,2	Капуста белокочанная	Капустная моль и совка, репная белянка	То же	70	2
	0,15-0,3	Яблоня	Листогрызущие гусеницы, яблонная плодожорка	То же	69	2
МИРИАД, КС (хлорантранилипрол, 200 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	0,15-0,2	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации	60	1
	0,04-0,06	Картофель	Колорадский жук	То же	30	1
	0,1-0,2	Капуста белокочанная	Капустная моль, капустная совка	То же	63	2
	0,2		Репная белянка			
ПИЛАРФЛАМ, КС (хлорантранилипрол, 200 г/л), Пиларквим (Шанхай) КО., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,04-0,06	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20	2
	0,15-0,3	Яблоня	Листогрызущие гусеницы, яблонная плодожорка	То же	30	2
РИНО-А, КС (хлорантранилипрол, 200 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	0,15-0,2	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации	20	1
	0,15-0,2	Рапс яровой	Капустная моль	То же	20	2
	0,1-0,2	Капуста кочанная	Капустная моль, капустная совка	То же	30	2
	0,15-0,3	Яблоня	Яблонная плодожорка	То же	20	2

	0,25-0,3		Листогрызущие гусеницы, тли			
СНЕИР , МКС (хлорантранилипрол, 200 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,15-0,2	Рапс озимый	Капустная моль, рапсовый пилильщик	Опрыскивание в период вегетации	91	1-2
	0,2		Рапсовый цветоед	То же		
	0,15-0,2	Рапс яровой	Капустная моль	То же	91	1-2
	0,2		Рапсовый цветоед	То же		
	0,15-0,2	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, западный кукурузный жук	То же	27	1
	0,15-0,3	Яблоня	Листогрызущие гусеницы, минирующие моли, яблонная плодожорка	То же	21	2
	0,04-0,06	Картофель	Колорадский жук	То же	68	1-2
Хлорпирифос						
ПИРИНЕКС , КЭ (хлорпирифос, 480 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-1)	0,5-1	Пшеница озимая	Пьявицы, злаковые тли и минер, листовые пилильщики,	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,75	Пшеница яровая	Пьявицы, злаковые тли	То же	30	1
	0,75-1	Тритикале озимая	Пьявица, злаковые тли и трипсы, листовые пилильщики, злаковый минер	То же	30	1
	0,75-1	Ячмень озимый	Шведские мухи летнего поколения, пьявицы, злаковые трипсы	То же	30	1
	0,75	Ячмень яровой	Пьявица, злаковые тли и трипсы	То же	30	1
	1	Кукуруза	Западный кукурузный жук	То же	29	1
	0,75-1		Стеблевой кукурузный мотылек			
	0,5-0,75	Рапс озимый (максимальное количество обработок – 2)	Капустный корневой (галловый) скрытнохоботник, рапсовый пилильщик	То же	30	1
	0,5-1		Стеблевой и семенной скрытнохоботники, рапсовый цветоед, стручковый капустный комарик		30	2
	0,5-0,75	Рапс яровой (максимальное количество обработок – 2)	Рапсовый пилильщик	То же	30	1
	0,6		Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, капустная моль		30	2

	1,6-2	Свекла сахарная	Свекловичная минирующая муха	То же	30	1
	1,5	Яблоня	Листогрызущие гусеницы, плодовые клещи, яблонный плодовой пилильщик	То же	30	1
ТАЙРА, КЭ (хлорпирифос, 480 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,5-1	Пшеница и тритикале озимые	Пьявицы, злаковые тли и трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5-1	Ячмень яровой	Пьявицы, злаковые тли, листовые пилильщики	То же	30	1
	0,6-0,8	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники	То же	30	2
	0,6-0,8	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, стручковый капустный комарик, капустная моль	То же	30	1-4
	0,6-0,8	Сурепица озимая	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	То же	30	1
	0,6-0,8	Горох посевной	Клубеньковый долгоносик, гороховая тля	То же	30	1-2
	0,8-1	Картофель	Колорадский жук	То же	31	1
	1	Лиственница	Вредители шишек и семян	Опрыскивание объектов постоянной лесосеменной базы 1% рабочей жидкостью		4
	1 + 0,2 л/га ПАВ Адью, Ж					
Хлорпирифос + бифентрин						
ПИРЕЛЛИ, КЭ (хлорпирифос, 400 г/л + бифентрин, 20 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-1)	0,75-1	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	49	1
	0,5-0,75	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники, рапсовый пилильщик, капустная моль	То же	29	1-3
	0,5-0,75	Рапс яровой	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	То же	29	3
	1-1,5	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	То же	30	1-2
	1,5		Плодовые клещи			
	ПИРИНЕКС СУ-ПЕР, КЭ (хлорпирифос, 400 г/л + бифентрин, 20 г/л),	0,6-0,75	Пшеница озимая	Злаковые тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации	56
0,5-0,75		Ячмень яровой	То же	То же	62	1
1		Кукуруза	Западный кукурузный жук	То же	35	1

ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-1)	0,75-1		Стеблевой куку- рузный мотылек	То же		
	0,5-0,75	Рапс озимый (максимальное количество об- работок – 2)	Капустный корне- вой (галловый) скрытнохобот- ник, рапсовый пи- лильщик	То же	30	1
	0,5-1		Рапсовый цве- тоед, стеблевой и семенной скрыт- нохоботники, стручковый ка- пустный комарик		31	2
	0,5	Рапс яровой (максимальное количество об- работок – 2)	Крестоцветные блошки	То же	31	1
	0,75		Семенной скрыт- нохоботник		31	2
	0,5-0,75		Рапсовый цве- тоед, рапсовый пилильщик		31	1
	0,5-0,75		Капустная моль		30	1-2
	1,5-2	Свекла сахарная и кормовая	Свекловичный долгоносик, свек- ловичные блошка и щитоноска, свекловичная ми- нирующая муха	То же	30	1
	0,5-0,75	Лен-долгунец	Льняная блоха	То же	30	1
	0,5	Горох посевной	Клубеньковые долгоносики	То же	30	1
	0,75-1		Тли			
	0,75-1	Люпин узко- листный	Тли	То же	30	1
	1-1,25	Картофель	Колорадский жук	То же	30	1
	0,5-0,75	Капуста кочан- ная (максимальное количество об- работок – 2)	Крестоцветные блошки	То же	30	1
	0,75-1		Капустные белян- ка, совка и тля		30	1-2
	0,75-1	Морковь	Морковная муха	То же	30	1
	0,5-0,75		Морковная листо- блошка		30	1
	1,5	Яблоня	Яблонный цве- тоед и плодожо- рка, минирующие моли, листо- вертки, пяде- ницы, тли, клещи	То же	42	2
Циантринилипрол						
ВЕРИМАРК, КС (циантринилипрол, 200 г/л), ООО «ЭфЭмСи», Россия (Р), (П-3)	0,25-0,5	Огурец защи- щенного грунта (минеральная вата)	Трипсы	Внесение под корень при капельном по- ливе в период вегета- ции 0,01-0,02% рабо- чей жидкостью. Рас- ход рабочей жидко- сти 2500-5000 л/га	1	2-4
Циперметрин						

ЦИТРИН 500, КЭ (циперметрин, 500 г/л), Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СРЛ, Бельгия (Р), (П-1)	0,075-0,1	Пшеница озимая, ячмень яровой	Пьявицы, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	20	1
	0,07-0,1	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	То же	55	1
	0,07-0,1	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед	То же	55	2
	0,05-0,08	Картофель	Колорадский жук	То же	46	2
	0,08	Капуста	Белянки, совки, моли	То же	20	2
ШАРПЕЙ, МЭ (циперметрин, 250 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,15-0,2	Пшеница озимая	Злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации	20	1
	0,15-0,2	Тритикале и рожь озимые	Пьявица, злаковые тли и трипсы	То же	20	1
	0,14-0,24	Сурепица озимая	Рапсовый пилильщик	То же		1
	0,15-0,2	Лен-долгунец (технические цели)	Льняная блоха	То же		1
	0,1- 0,16	Картофель	Колорадский жук	То же	49	2
	0,5	Морковь	Листоблошки, муха морковная	То же	20	2
	0,16-0,32	Яблоня	Яблонный цветоед, яблонный плодовой пилильщик, яблонная плодожорка, тли, листогрызущие гусеницы	То же	25	3
Циперметрин + хлорпирифос						
АРТЕОН, КЭ (циперметрин, 50 г/л + хлорпирифос, 500 г/л), Ардент Агро Лтд., Болгария (Р), (П-1)	0,5-1	Рапс озимый (максимальное количество обработок – 2)	Стеблевой скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации	40	1
			Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник			2
	0,5	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед	То же	40	1-2
НОРИЛ, КЭ (циперметрин, 50 г/л + хлорпирифос, 500 г/л), ООО «Белхимпродукт», Беларусь (Р), (П-1)	0,2	Пшеница яровая	Злаковые тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации	58	1
	0,2	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	То же	65	1
	0,5-1	Рапс озимый (максимальное количество обработок -2)	Скрытнохоботники стеблевые, рапсовый цветоед	То же	61	2
			Стручковый капустный комарик			1
	0,5	Рапс яровой	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, стручковый капустный комарик, капустная моль	То же	61	2
	0,15-0,2	Горох посевной	Гороховая плодожорка	То же	47	1

	1,3-1,5	Яблоня	Плодожорки, листовертки, тли, клещи	То же	20	2
СЕКТОР, КЭ (хлорпирифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-1)	0,6-1	Пшеница, трикале и ячмень озимые	Пьявицы, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации	77	1
	0,6-1	Пшеница яровая	Пьявицы, злаковые тли	То же	77	1
	0,5-0,6	Ячмень яровой	Пьявицы, хлебные блошки	То же	77	1
	0,2	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, тли	То же	60	1
	0,5-1	Рапс озимый	Рапсовый цветод, семенной скрытнохоботник	То же	76	1-2
	0,5		Капустный стручковый комарик	То же		
	0,5	Рапс яровой	Рапсовый цветод, семенной скрытнохоботник, капустный стручковый комарик	То же	76	1-2
	0,5-1		Капустная моль	То же		
	0,6-1	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичная минирующая муха	То же	85	1
СУПЕРКИЛЛ, КЭ (хлорпирифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л), Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СРЛ, Бельгия (Р), (П-1)	0,5-0,7	Пшеница озимая	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации	56	1
	0,5-1	Рапс озимый	Рапсовый цветод, семенной и стеблевые скрытнохоботники	То же	70	1-2
	1,5	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, моли, тли	То же	20	2
Циромазин						
ЦИРОМЕКС (CYROMEX), П (циромезин, 15%), СООО «Бонше», Беларусь	3 г/м ²	Шампиньоны закрытого грунта	Грибные комарки, мухи и галлицы	Полив стеллажей с грибным субстратом на 3 сутки после его загрузки. Расход рабочей жидкости 1 л/м ²	16	1
Эмаектин бензоат						
ПРОКЛЭЙМ, ВРГ (эмаектин бензоат, 50 г/кг), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-1)	0,2-0,3	Капуста белокочанная	Капустная моль и совка, белянки	Опрыскивание в период вегетации	7	2
Эсфенвалерат						

СЭМПАЙ, КЭ (эсфенвалерат, 50 г/л), АО Фирма «Ав- густ», Россия (Р), (П-1)	0,15-0,2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	2
---	----------	-----------	-----------------	--------------------------------------	----	---