

ДЕСИКАНТЫ
(для субъектов хозяйствования)

А	
АРИСТОКРАТ СУПЕР	4
Б	
БАСТА.....	6
БУЦЕФАЛ.....	9
В	
ВОЛАТ	6
ВОЛЬНИК СУПЕР	5
ВОЛЬНИК СМАРТ	5
Г	
ГЛИФОС ПРЕМИУМ.....	3
*Глифосат, 360 г/л.....	3
*Глифосат, 450 г/л.....	3
*Глифосат, 480 г/л.....	4
*Глифосат, 500 г/л.....	4
*Глифосат, 540 г/л.....	4
*Глифосат, 545 г/л.....	5
*Глифосат, 550 г/л.....	5
*Глюфосинат аммония	6
ГОЛДЕН РИНГ	7
ГРОЗА	3
ГРОЗА УЛЬТРА.....	5
Д	
*Дикват.....	6
ДИКВАТЕРР МЕГА	7
ДИКОШАНС	7
К	
*Карфентразон-этил.....	9
Л	
ЛАЙФЛАЙН	6
М	
МОЛОТОК.....	8
П	
ПИЛАРАУНД ЭКСТРА	6
Р	
РАУНДАП МАКС ПЛЮС.....	4
РАУНДАП ФЛЕКС.....	4
РЕГЛОН ФОРТЕ	8
С	
СПРУТ ЭКСТРА	5
СУХОВЕЙ	8

Т

ТОНГАРА.....	9
ТОРНАДО 500.....	4
ТОРНАДО 540.....	5
ТОТАЛ.....	3
ТОТАЛ 480.....	4

Ф

ФРЕЙСОРН.....	3
---------------	---

Примечание:

** - действующее вещество препарата*

ДЕСИКАНТЫ

<i>Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, заявитель</i>	<i>Норма расхода препарата, л/га, кг/га</i>	<i>Культура</i>	<i>Способ, время обработки, ограничения</i>	<i>Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)</i>	<i>Кратность обработок</i>
Глифосат, 360 г/л					
ГРОЗА, ВР (глифосат, 360 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (П-3)	3	Зерновые яровые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
ТОТАЛ, ВР (глифосата кислоты /в виде изопропиламинной соли/, 360 г/л), ООО «Агро Эксперт-Групп», Россия (Р), (П-3)	3	Яровые зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	14	1
ФРЕЙСОРН, ВР (глифосата кислоты, 360 г/л), ООО «Агрозашита плюс», Беларусь; Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd, Китай (Р), (П-3)	3	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
	2-3	Лен-долгунец (технические цели)	Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян		1
	3-4	Горох (на зерно)	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки урожая, при условии достаточной влажности воздуха	10-14	1
	3	Рапс яровой (технические цели)	Опрыскивание растений за 5-10 дней до уборки при влажности семян не выше 25%	5-10	1
	6-8	Клевер луговой	Опрыскивание растений при побурении 80-85% головок клевера	18-20	1
Глифосат, 450 г/л					
ГЛИФОС ПРЕМИУМ, ВР (изопропиламинная соль N- (фосфонометил) глицина, 607 г/л или глифосата кислоты, 450 г/л), Кеминова А/С, Дания (Р), (П-4)	2,4	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
	1,6-2,4	Лен-долгунец (технические цели)	Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян		1
	2,4-3,2	Горох (на зерно)	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки урожая, при условии достаточной влажности воздуха	10-14	1
	2,3	Рапс яровой (технические цели)	Опрыскивание растений за 5-10 дней до уборки при влажности семян не выше 25%	5-10	1
	4,5-6,1	Клевер луговой	Опрыскивание растений при побурении 80-85% головок клевера	18-20	1

РАУНДАП МАКС ПЛЮС , 45% в.р. (калийная соль N-(фосфонометил) глицина, 551 г/л или глифосата кислоты, 450 г/л), Bayer Agriculture BV, Бельгия (Р), (П-3)	2,4	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
Глифосат, 480 г/л					
РАУНДАП ФЛЕКС , ВР (калийная соль N-(фосфонометил) глицина, 588 г/л или глифосата кислоты, 480 г/л), Bayer Agriculture BV, Бельгия (П-3)	2	Зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна	14	1
	2	Рапс озимый	Опрыскивание растений при естественном созревании 80% стручков при влажности семян не более 25%	5-10	1
ТОТАЛ 480 , ВР (глифосата кислоты в виде калиевой соли, 480 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	1,5-3	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	14	1
	1-2	Рапс яровой	Опрыскивание растений за 10 дней до уборки при влажности семян не выше 25%	4	1
Глифосат, 500 г/л					
ТОРНАДО 500 , ВР (глифосата кислоты /в виде изопропиламинной соли/, 500 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	1,5-2	Зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
	1,5-2	Гречиха	Опрыскивание посевов в период побурения 75-80% плодов на растениях	14	1
	1,5-2	Лен-долгунец	Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян	15	1
	1,5-2	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание растений за 5-10 дней до уборки при влажности семян не выше 25%	5-10	1
Глифосат, 540 г/л					
АРИСТОКРАТ СУПЕР , ВР (глифосат (в виде калийной соли), 540 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	1,9	Зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	14	1
	1,5-2	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание посевов при естественном созревании 80% стручков при влажности семян не более 25%	10	1
	1,5-2 + 0,2 л/га ПАВ Корнет, ВК	То же	То же		

ВОЛЬНИК, ВР (глифосата кислоты, 540 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	2	Тритикале яровая	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	14	1
	4-5,3	Клевер луговой	Опрыскивание растений при побурении 80-85% головок клевера		1
СПРУТ ЭКСТРА, ВР (глифосата кислоты /в виде калийной соли/, 540 г/л), АО «Щелково Агротех», Россия (П-3)	1,4-2	Зерновые яровые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
ТОРНАДО 540, ВР (глифосата кислоты /в виде калиевой соли/, 540 г/л), АО Фирма «Август», Россия (П-3)	1,9	Пшеница озимая	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	14	1
<i>Глифосат, 545 г/л</i>					
ВОЛЬНИК СМАРТ, ВР (глифосат, 545 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (П-3)	1,3-2,6	Зерновые озимые	Опрыскивание посевов при влажности зерна не более 30% для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	20	1
	1,3-2,6	Рапс яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании 80% всех стручков при влажности маслосемян не более 25%	15	1
<i>Глифосат, 550 г/л</i>					
ВОЛЬНИК СУПЕР, ВР (глифосата кислоты, 550 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (П-3)	1,7-1,9	Зерновые озимые	Опрыскивание посевов при влажности зерна не более 30% для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	15	1
	1,3-2	Лен-долгунец (технические цели)	Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян	-	1
	2-2,6	Горох (на зерно)	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки урожая, при условии достаточной влажности воздуха	14	1
	2	Рапс яровой (технические цели)	Наземное и авиационное опрыскивание, в т.ч. методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5-10 л/га, за 5-10 дней до уборки при влажности семян не выше 25%	-	1
	3,7-5	Клевер луговой	Опрыскивание растений при побурении 80-85% головок клевера	-	1
ГРОЗА УЛЬТРА, ВР (глифосата кислоты, 550 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-3)	1,7-1,9	Ячмень яровой	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
	1,9	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Опрыскивание посевов кукурузы при влажности зерна 35-40%	10	1
	2	Подсолнечник	Авиационное опрыскивание посевов в начале естественного побурения корзинок методом УМО. Расход рабочей жидкости 5 л/га	8	1

ПИЛАРАУНД ЭКСТРА, ВР (550 г/л глифосата кислоты, или в виде калийной соли N-(фосфометил) глицина -673 г/л), Пиларквим (Шанхай) Ко.,Лтд., Китай (Р),(П-3)	1,7-1,9	Пшеница яровая	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	14	1
Глюфосинат аммония					
БАСТА, ВР (глюфосинат аммония, 150 г/л), БАСФ СЕ, Германия (Р), (П-3)	1,5-2	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание посевов при естественном созревании 70-75% всех стручков при влажности маслосемян 25-35%	7-10	1
	1-2	Горох посевной	Опрыскивание посевов при побурении 70-75% бобов 5-6 нижних ярусов или при влажности семян 25-35%	5-10	1
	1-2	Лен-долгунец	Предуборочная десикация растений в фазе ранней желтой спелости семян	10	1
	2	Соя	Опрыскивание растений в период побурения 50-70% бобов	7	1
	2	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале естественного побурения корзинок	7	1
	2-2,5	Клевер луговой (семенные посевы)	Опрыскивание посевов при созревании 75-80% головок	5-10	1
	2-2,5	Люцерна посевная (семенные посевы)	Опрыскивание посевов при побурении 80-85% бобов	7-10	1
	2-3	Картофель	Десикация ботвы. Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	5-10	1
ЛАЙФЛАЙН, ВР (глюфосинат аммония, 280 г/л), ЮПЛ Холдингс Ко-оператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-3)	1-1,1	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Авиационное опрыскивание посевов кукурузы при влажности зерна 40-45% методом УМО. Расход рабочей жидкости 5 л/га.	14	1
	0,8-1,1	Рапс озимый	Опрыскивание растений при естественном созревании 80% стручков при влажности семян не более 25%	7	1
	0,6-1,1	Горох	Опрыскивание посевов при побурении 70-75% бобов	5	1
	1,1-1,3	Лен-долгунец	Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян	10	1
	1,1-1,3	Клевер (семенные посевы)	Опрыскивание посевов при побурении 75-80% головок		1
	1,1-1,6	Картофель	Десикация ботвы. Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	5	1
Дикват					
ВОЛАТ, ВР (дикват, 150 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-2)	2-3	Рапс озимый	Опрыскивание посевов при естественном созревании 80% стручков при влажности маслосемян не более 25%	8	1
	2	Рапс яровой	То же	8	1
	2	Картофель	Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	9	1
	2-3	Соя	Опрыскивание посевов в период побурения 75-80% бобов	10	1

	3-4	Клевер луговой (семенные посе́вы)	Опрыскивание посевов в период побурения 75-80% головок клевера		1
ГОЛДЕН РИНГ , ВР (дикват, 150 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Зерновые	Опрыскивание посевов за 4-6 дней до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	7-10	1
	2	Картофель	Десикации ботвы. Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	9	1
	2	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании около 80% всех стручков при влажности семян не более 25%	6	1
	2	Люпин узколистный	Опрыскивание растений в период побурения 80% бобов	7	1
	2-2,5	Соя	Опрыскивание растений в период побурения 50-70% бобов	7-10	1
	3-4	Клевер луговой (семенные посе́вы)	Опрыскивание растений в период побурения 75-80% головок		1
	4	Клевер ползучий (семенные посе́вы)	Опрыскивание растений в период побурения 75-80% головок (запрещается использовать на кормовые цели)	5-7	1
	1	Лен-долгунец	Опрыскивание растений в фазу ранней желтой спелости	13	1
	2	Лук на репку	Опрыскивание растений за 8-10 дней до уборки урожая	6	1
	2	Горох посевной	Опрыскивание растений за 7-10 дней до уборки урожая	9	1
	2	Подсолнечник	Авиационное опрыскивание посевов в начале естественного побурения корзинок методом УМО. Расход рабочей жидкости 5 л/га	9	1
	2-2,5	Гречиха	Опрыскивание растений в период побурения 75-80% плодов на растениях культуры	7-10	1
ДИКВАТЕРР МЕ-ГА , ВР (дикват-ион, 200 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	1	Зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов перед уборкой при влажности зерна не более 30% для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	13-16	1
	2	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании 80% всех стручков при влажности маслосемян не более 25%	6	1
	1-1,5	Картофель	Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	16	1
ДИКОШАНС , ВР (дикват ион, 150 г/л или в виде диквата дибромида, 279 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	1,5-2	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологии обработки почвы	Опрыскивание вегетирующих однолетних двудольных и злаковых сорняков в период активного роста за 7-14 дней до посева		1
	2	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании 80% стручков при влажности семян не более 25%	10	1

МОЛОТОК , ВР (дикват, 150 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	14	1
	2-3	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании 80 % всех стручков при влажности семян не более 25%	10	1
РЕГЛОН ФОРТЕ , ВР (дикват (ион), 200 г/л в форме дикват (дибромид), 400 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	1,5	Картофель	Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	8	1
	1,5	Картофель (сильно облиственные сорта)	Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры, с интервалом между обработками 5 дней	8	2
	1,5-2,25	Рапс озимый	Опрыскивание растений при естественном созревании 80 % всех стручков при влажности маслосемян не более 25%	5	1
	1,5-2,25	Рапс яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании 80% всех стручков при влажности маслосемян не более 25%	11	1
	2	Горох посевной	Опрыскивание растение за 6-10 дней до уборки урожая		1
	3-3,75	Бобы кормовые	Опрыскивание растений в период, когда семена нижних бобов желтые, семенной рубчик черный	13	1
	2,25-3	Клевер луговой (семенные посевы)	Опрыскивание растений за 7-10 дней до уборки урожая		1
	3-3,75	Клевер ползучий (семенные посевы)	Опрыскивание растений за 5 дней до уборки урожая		1
	1,5-2,25	Лук репчатый	Опрыскивание в фазу вызревания луковицы при полегании пера у 25-30% растений	7	1
СУХОВЕЙ , ВР (дикват-ион, 150 г/л в виде диквата дибромид, 280 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Пшеница озимая, ячмень яровой	Опрыскивание посевов за 4-6 дней до уборки при влажности зерна не выше 30% для подсушивания зерна и подавления сорняков	6	1
	2-2,5	Гречиха	Опрыскивание растений в период побурения 75-80% плодов на растениях культуры	7	1
	2	Подсолнечник (кроме семенных посевов)	Опрыскивание посевов в начале естественного побурения корзинок	8	1
	2	Картофель	Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	9	1
	2	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании около 80% всех стручков и влажности семян не более 25%	6	1
	2	Люпин узколистный	Опрыскивание растений в период побурения 80% бобов	7	1
	2	Горох посевной	Опрыскивание растений за 7-10 дней до уборки урожая	7	1
	4-5	Бобы кормовые	Опрыскивание растений за 8-10 дней до уборки	7	1
	2-2,5	Соя	Опрыскивание растений в период побурения 50-70% бобов	7	1

	4-5	Клевер луговой (семенные посевы)	Опрыскивание растений в период побурения 75-80% головок клевера		1
	2	Лук на репку	Опрыскивание растений за 8-10 дней до уборки	8	1
ТОНГАРА, ВР (дикват, 150 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов при влажности зерна не более 30% для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	7	1
	2	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Опрыскивание посевов кукурузы при влажности зерна 35-40%	10	1
	1,5-2	Рапс озимый	Опрыскивание посевов при естественном созревании 80% стручков при влажности маслосемян не более 25%	11	1
	1,5-2	Рапс яровой	То же	7	1
	1	Лен-долгунец	Опрыскивание посевов в фазу желтой спелости при побурении 85% коробочек	7	1
	1,5-2	Горох посевной	Опрыскивание посевов при влажности зерна не более 30%	13	1
	4-5	Клевер луговой (семенные посевы)	Опрыскивание растений в период побурения 75-80% головок клевера	8	1
	2	Подсолнечник	Авиационное опрыскивание посевов в период естественного побурения корзинок методом УМО. Расход рабочей жидкости 5 л/га	7	1
	2	Картофель	Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	9	1
<i>Карфентразон-этил</i>					
БУЦЕФАЛ, КЭ (карфентразон-этил, 480 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	0,1-0,125	Картофель	Опрыскивание посадок в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры	14	1
	0,1-0,125	Рапс яровой	Опрыскивание посевов перед уборкой культуры при влажности семян 25-30%	14	1
	0,125 - 0,15	Лен-долгунец	Опрыскивание посевов в фазу ранней желтой спелости	13	1