

РОДЕНТИЦИДЫ
(для субъектов хозяйствования)

С

СМЕРТЬ ГРЫЗУНАМ, брикет	2
СМЕРТЬ ГРЫЗУНАМ, гранулы	2
СМЕРТЬ ГРЫЗУНАМ, зерновая приманка	2
Средство защиты растений родентицидное «ГРЫЗУНИТ ЭКСТРА БЛОК Г»	2
Средство защиты растений родентицидное «ГРЫЗУНИТ ЭКСТРА БЛОК ЗП»	3
Средство защиты растений родентицидное «ГРЫЗУНИТ ЭКСТРА БЛОК МБ»	3
Средство защиты растений родентицидное «ГРЫЗУНИТ ЭКСТРА БЛОК ТБ»	3

Ш

ШТОРМ	4
--------------------	---

Щ

ЩЕЛКУНЧИК	4
------------------------	---

РОДЕНТИЦИДЫ

<i>Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, заявитель</i>	<i>Культура, обрабатываемые объекты</i>	<i>Вредный организм</i>	<i>Способ, время обработки, ограничения</i>	<i>Кратность обработок</i>
СМЕРТЬ ГРЫЗУНАМ , брикет (бродифакум, 0,005%), ООО «БелУрожай», Беларусь	Склады, хранилища, погреба, кормоцеха, хозяйственные постройки, зерноперерабатывающие предприятия	Мыши	Раскладка по 2-3 брикета в каждый приманочный ящик на расстоянии друг от друга 3-15 метров. Съеденные приманки восполняют в течении 2 недель по мере их поедания	
СМЕРТЬ ГРЫЗУНАМ , гранулы (бромадиалон, 0,005%), ООО «БелУрожай», Беларусь	Склады, хранилища, погреба, кормоцеха, хозяйственные постройки, зерноперерабатывающие предприятия	Крысы	Раскладка по 50-100 г в каждый приманочный ящик на расстоянии друг от друга 5-10 метров. Съеденные приманки восполняют по мере их поедания	
		Мыши	Раскладка по 20-25 г в каждый приманочный ящик на расстоянии друг от друга 3-4 метра. Съеденные приманки восполняют по мере их поедания	
СМЕРТЬ ГРЫЗУНАМ , зерновая приманка (бромадиалон, 0,005%), ООО «БелУрожай», Беларусь	Склады, хранилища, погреба, кормоцеха, хозяйственные постройки, зерноперерабатывающие предприятия	Крысы	Раскладка по 50-100 г в каждый приманочный ящик на расстоянии друг от друга 3-15 метров. Повторное применение через 7-14 дней. Не раскладывают приманки при прекращении их поедания	
		Мыши	Раскладка по 30-50 г в каждый приманочный ящик на расстоянии друг от друга 3-15 метров. Повторное применение через 7-14 дней. Не раскладывают приманки при прекращении их поедания	
Средство защиты растений родентицидное «ГРЫЗУНИТ ЭКСТРА БЛОК Г» (бродифакум, 0,005%), Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Валбрента кемикалс», Беларусь	Плодовый сад	Мышевидные грызуны	Период раскладки: позднеосенний-зимний-ранневесенний. Раскладка вручную, по 5-8 г гранул в каждую жилую нору или укрытие. Приманку восполняют по мере поедания.	
	Склады, хранилища, погреба, кормоцеха, хозяйственные постройки, зерноперерабатывающие предприятия	Крысы	Раскладка по 20-50 г гранул в каждый приманочный ящик. Расстояние между точками раскладки средства 3-15 м в зависимости от численности грызунов. Добавление препарата по мере поедания грызунами в течение 2 недель	
Мыши		Раскладка по 5-10 г гранул в каждый приманочный ящик. Расстояние между точками раскладки средства 2-5 м в зависимости от численности грызунов. Добавление препарата по мере поедания грызунами в течение 2 недель		

<p>Средство защиты растений родентицидное «ГРЫЗУНИТ ЭКСТРА БЛОК ЗП» (бродифакум, 0,005%), Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Валбрента кемикалс», Беларусь</p>	Плодовый сад	Мышевидные грызуны	Период раскладки: позднеосенний-зимний-ранневесенний. Раскладка вручную, по 10 г зерновой приманки в каждую жилую нору или укрытие. Приманку восполняют по мере поедания.	
	Склады, хранилища, погреба, кормоцеха, хозяйственные постройки, зерноперерабатывающие предприятия	Крысы	Раскладка по 100-150 г зерновой приманки в каждый приманочный ящик. Расстояние между точками раскладки средства 3-10 м в зависимости от численности грызунов. Добавление препарата по мере поедания грызунами в течение 2 недель	
		Мыши	Раскладка по 5- 10 г зерновой приманки в каждый приманочный ящик. Расстояние между точками раскладки средства 2-5 м в зависимости от численности грызунов. Добавление препарата по мере поедания грызунами в течение 2 недель	
<p>Средство защиты растений родентицидное «ГРЫЗУНИТ ЭКСТРА БЛОК МБ» (бродифакум, 0,005%), Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Валбрента кемикалс», Беларусь</p>	Плодовый сад	Мышевидные грызуны	Период раскладки: позднеосенний-зимний-ранневесенний. Раскладка вручную, по 1 брикету в каждую жилую нору или укрытие. Приманку восполняют по мере поедания.	
	Склады, хранилища, погреба, кормоцеха, хозяйственные постройки, зерноперерабатывающие предприятия	Крысы	Раскладка по 2-3 брикета в каждый приманочный ящик. Расстояние между точками раскладки средства 2-15 м в зависимости от численности грызунов. Добавление препарата по мере поедания грызунами в течение 2 недель	
		Мыши	Раскладка по 1-2 брикета в каждый приманочный ящик. Минимальное расстояние между точками раскладки средства 2 м. Добавление препарата по мере поедания грызунами в течение 2 недель	
<p>Средство защиты растений родентицидное «ГРЫЗУНИТ ЭКСТРА БЛОК ТБ» (бродифакум, 0,005%), Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Валбрента кемикалс», Беларусь</p>	Плодовый сад	Мышевидные грызуны	Период раскладки: позднеосенний-зимний-ранневесенний. Раскладка вручную, по 1 брикету в каждую жилую нору или укрытие. Приманку восполняют по мере поедания.	
	Склады, хранилища, погреба, кормоцеха, хозяйственные постройки, зерноперерабатывающие предприятия	Крысы	Раскладка по 2-3 брикета в каждый приманочный ящик. Расстояние между точками раскладки средства 2-15 м в зависимости от численности грызунов. Добавление препарата по мере поедания грызунами в течение 2 недель	

		Мыши	Раскладка по 1 брикету в каждый приманочный ящик. Минимальное расстояние между точками раскладки средства 2 м. Добавление препарата по мере поедания грызунами в течение 2 недель	
ШТОРМ , восковые брикеты (флокумафен, 0,005%), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р)	Многолетние травы	Мелкие мышевидные грызуны (лесная мышь, полевки: обыкновенная, полевая)	Раскладка вручную, по 1 брикету в каждую жилую нору осенью или весной. Поедаемую приманку восполняют до 3 раз в течение 2 недель	3
	Плодовый сад	То же	Раскладка вручную, по 1 брикету в каждую жилую нору. Поедаемую приманку восполняют 2 раза в течение 10 дней	2
ЩЕЛКУНЧИК , мягкий брикет (бродифакум, 0,005%), НПООО «РЕАХИМ», Беларусь	Плодовый сад	Мышевидные грызуны	Раскладка вручную, по 1 брикету (14 г) в каждую жилую нору. Поедаемость и состояние приманки контролируют после первой раскладки через 2 дня. В дальнейшем наличие и состояние приманки проверяют с интервалом в 1 неделю. Контроль и раскладку приманки прекращают, если она остается нетронутой в течение продолжительного времени	