

ДОПОЛНЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕЕСТРУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И УДОБРЕНИЙ,
РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(10 сентября 2026 г.)

<i>Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, заявитель</i>	<i>Норма расхода препа- рата (л, кг/га, л, кг/т)</i>	<i>Культура, обрабатываемые объекты</i>	<i>Вредный организм, назначение</i>	<i>Способ, время обработки, ограничения</i>	<i>Срок по- след- ней обра- ботки (в днях до сбора уро- жая)</i>	<i>Крат- ность обра- боток</i>
НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ						
ИНСЕКТИЦИДЫ						
КЛЕВРОЛЕ, КС (хлорантрелипрол, 200 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,04-0,06	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегета- ции	20	2
КЛЕВРОЛЕ ПЛЮС, КС (абамектин, 18 г/л + хлорантрелипрол, 45 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко, Лтд, Китай (Р), (П-1)	0,6-0,8	Яблоня	Яблонная пло- дорка, клещи	Опрыскивание в период вегета- ции	30	1-2
ТЕМА, СК (спиродиклофен, 222 г/л + абамектин, 18 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,4-0,6	Яблоня	Плодовые клещи	Опрыскивание в период вегета- ции	21	1-2
ФЛОНИКИ, ВДГ (флониамид, 500 г/кг), Глобахем НВ, Бель- гия (Р), (П-3)	0,13-0,15	Яблоня	Тли, яблонная ли- стовая галлица	Опрыскивание в период вегета- ции	20	2-3
	0,13-0,15	Огурец защи- щенного грунта	Тли	Опрыскивание в период вегета- ции с интерва- лом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	3	3
ФУНГИЦИДЫ						
СПАЙК, СК (пропамокарб гидро- хлорид, 400 г/л + ци- моксанил, 50 г/л), АО «Фирма «Ав- густ», Россия (П-3)	2-2,5	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегета- ции	18	1-4

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН						
КОНРАД, КС (имидаклоприд, 600 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай	4,5	Рапс яровой	Крестоцветные блошки		Протравливание семян	
ГЕРБИЦИДЫ						
ВЕРСУС, ВР (клопиралид, 300 г/л + пиклорам, 75 г/л), Ардент Агро Лтд, Болгария (П-З)	0,25-0,3	Рапс озимый	Виды осота, ромашки, горца, подмаренник цепкий	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	40	1
	0,25-0,3	Рапс яровой	То же	То же	40	1
ВИКИНГ, ВР (дикамба кислота, 480 г/л), Ардент Агро Лтд, Болгария (П-З)	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 культуры	60	1
НАЦЕТО 3Д, КС (дифлюфеникан, 300 г/л + флуфенацет, 300 г/л), ГЛОБАКЕМ НВ, Бельгия (Р), (П-З)	0,3-0,4	Пшеница озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	87	1
	0,3-0,4	Тритикале озимая	То же	То же	87	1
	0,3-0,4	Ячмень озимый	То же	То же	87	1
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ						
КАНДОПА, КЭ (тринексапак-этил, 250 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,3-0,6	Ячмень яровой	Предотвращение полегания	Опрыскивание посевов в фазу начало выхода в трубку (стадии 31-32). Расход рабочей жидкости 200 л/га	60	1
	0,3			Опрыскивание посевов в фазу начало выхода в трубку- образование второго междоузлия и в период появления последнего листа. Расход рабочей жидкости 200 л/га		2
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА						
Краска садовая «илмакс грин протект садовая краска», пастообразная масса, (мел, дисперсия ПВА, диоксид титана), ООО «ИЛМАКС», Беларусь		Яблоня, вишня	Для защиты от солнечных ожогов, повреждений коры от резких температурных колебаний	Краску наносят в осенний и ранневесенний периоды при температуре воздуха не ниже 5°C		

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ						
ИНСЕКТИЦИДЫ						
МОЛНИЯ ДУО, КС (лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тиаметоксам, 141 г/л), ООО «Техноэкспорт», Россия (Р), (П-1)	0,2	Кукуруза	Западный кукурузный жук	Опрыскивание в период вегетации	15	1
	0,2	Горох посевной	Гороховая тля	То же	33	1
	0,2-0,3		Гороховая плодожорка, гороховая зерновка	То же		
	0,05-0,1	Рапс озимый	Рапсовый цветоед	То же	41	1-2
	0,1-0,2		Семенной скрытнохоботник	То же		
	0,05-0,2	Рапс яровой	Рапсовый цветоед	То же	41	1-2
	0,05-0,1		Капустная моль, крестоцветные блошки	То же		
	0,1-0,2		Рапсовый пилильщик, семенной скрытнохоботник	То же		
	0,15	Картофель	Колорадский жук	То же	30	1
ГЕРБИЦИДЫ						
КАЙЕН ТУРБО, МД (трибенурон-метил, 75 г/л + тифенсульфурон-метил, 75 г/л + флуметсулам, 52 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	0,25-0,35	Тритикале озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры	30	1
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж			Опрыскивание посевов весной в фазу кущения – флаг-листа культуры		
	0,25-0,35					
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж	Ячмень озимый	Однолетние двудольные, осот полевой	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры	30	1
	0,25			Опрыскивание посевов весной в фазу выхода в трубку		
	0,25-0,35					
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж	Рожь озимая	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры	30	1
	0,25-0,35					
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж		Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в выхода в трубку		

	0,25-0,35	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов в фазу кущения – флаг-листа культуры	30	1
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж					
	0,25-0,35	Ячмень яровой	Однолетние двудольные, осот полевой	То же	30	1
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж					
	0,25-0,35	Овес	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж					
БИОПРЕПАРАТЫ						
ФИТОСПОРИН – АС, Ж (титр не менее 10 ⁸ КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 26Д+титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 3К + титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 3Н + титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 8К + титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 7К + титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 3/28 + титр не менее 10 ⁶ КОЕ/мл Trichoderma reesei, штамм 4К + титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Trichoderma atroviride, штамм 10К + титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Trichoderma longibrachiatum, штамм 9К), ООО «Научно-внедренческое предприятие «БашИнком», Россия (Р), (П-З)	3 л/га	Томат защищенного грунта	Мучнистая роса, кладоспориоз	Последовательные обработки 0,3%-ной рабочей жидкостью: - профилактическое опрыскивание растений в период вегетации, - опрыскивание при появлении первых симптомов болезней, - последующие обработки с интервалом 10-15 суток. Расход рабочей жидкости 1000 л/га		4
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ						
КАРИКС ТОП, ВДГ (мефентрифлуконазол, 112,5 г/кг + мепикватхлорид, 300 г/кг + прогексацион кальция, 50 г/кг),	0,4	Рапс озимый	Росторегулирующее действие: улучшение перезимовки культуры, снижение высоты растений, увеличение длины корня и диаметра	Опрыскивание посевов осенью: первое - в фазу 4 настоящих листьев культуры, второе – через 12 дней. Расход	30	2

БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-3)			корневой шейки, фомоз, повышение урожайности	рабочей жидко- сти 200 л/га		
	0,5		Росторегулирую- щее действие: снижение высоты растений, стиму- ляция роста боко- вых побегов, уве- личение длины корня и диаметра корневой шейки, фомоз	Опрыскивание посевов в фазу стеблевания культуры. Рас- ход рабочей жидкости 200 л/га		1
ЭММЕР, ВК (хлормекватхлорид, 375 г/л + тринекса- пак-этил, 50 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Пшеница озимая	Предотвращение полегания	Опрыскивание посевов в фазу начало выхода в трубку (ДК 30- 31). Расход ра- бочей жидкости 200 л/га	110	1
	0,7-1	Пшеница яровая	То же	Опрыскивание посевов в конце кущения (ДК 29-30) при усло- вии достаточ- ного или избы- точного содер- жания влаги в почве. Расход рабочей жидко- сти 200 л/га	71	1
	1-1,5	Ячмень яровой	То же	Опрыскивание посевов в начале выхода в трубку (стадии 31-32). Расход рабочей жидко- сти 200 л/га	71	1
	0,8-1	Рапс озимый	Росторегулирую- щее действие: улучшение пере- зимовки культуры, снижение высоты растений и сниже- ние высоты точки роста, увеличение диаметра корне- вой шейки, массы корня и наземной части	Опрыскивание посевов осенью в фазу 4 настоя- щих листьев культуры. Рас- ход рабочей жидкости 200 л/га	40	1
РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ						
ИНСЕКТИЦИДЫ						
ГОПЛИТ, КС (лямбда-цигалотрин, 115 г/л + ацетамид- прид, 95 г/л + тиаме- токсам, 65 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-1)	0,1-0,2	Кукуруза	Тли	Опрыскивание в период вегета- ции	60	1

ГЕРБИЦИДЫ						
БИНОМ, МД (йодосульфурон-метил-натрия, 100 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 300 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,05-0,075	Ячмень яровой	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	30	1
МАССИФ, КС (изопротурон, 500 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,5-1	Пшеница яровая	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	30	1
БИОПРЕПАРАТЫ						
ФИТОСПОРИН-М, Ж , титр не менее 1 млрд. живых клеток и спор/мл (<i>Bacillus subtilis</i> , штамм 26 Д), ООО «Научно-внедренческое предприятие «БашИнком», Россия (Р), (П-З)	1 л/т	Картофель	Ризоктониоз	Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости 10 л/т		1
УТОЧНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ						
ГЕРБИЦИДЫ						
КАЙЕН ТУРБО, МД (трибенурон-метил, 75 г/л + тифенсульфурон-метил, 75 г/л + флуметсулам, 52 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)	0,25-0,35 0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж	Пшеница озимая	Однолетние и некорторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры	30	1
КАМЕЛОТ ТУРБО, СЭ (С-метолахлор, 375 г/л + тербутилазин, 125 г/л + мезотрион, 37,5 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	3-4	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание в фазу всходы (шильца) - 2-3 листьев культуры	60	1

**ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
И РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

<i>Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, заявитель</i>	<i>Норма расхода препарата</i>	<i>Культура, обрабатываемые объекты</i>	<i>Вредный организм, заболевание, назначение</i>	<i>Способ, время обработки, ограничения</i>	<i>Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)</i>	<i>Кратность, в скобках – срок выхода людей после обработки (сутки)</i>
ФУНГИЦИДЫ						
СПАЙК, СК (пропамокарб гидрохлорид, 400 г/л + цимоксанил, 50 г/л), АО «Фирма «Август», Россия (П-З)	20-25 мл на 3 л воды на 100 м ²	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	18	1-4
БИОПРЕПАРАТЫ						
Биопестицид «БАК-ТАВЕН», Ж , титр спор не менее 0,1 млрд./г (Bacillus subtilis БИМ В-760Д), ГНПО «Химический синтез и биотехнологии», Беларусь (П-З)	200 мл на 10 л воды	Томат защищенного грунта (минеральная вата)	Корневые и прикорневые гнили	Последовательные обработки 2% рабочей жидкостью: - первый полив растений в период активного плодоношения; - последующие поливы с интервалом 2 недели. Расход рабочей жидкости - 250 мл/растение		4
ФИТОСПОРИН – АС, Ж (титр не менее 10 ⁸ КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 26Д+титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 3К + титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 3Н + титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 8К + титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 7К + титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 3/28 + титр не менее 10 ⁶ КОЕ/мл Trichoderma reesei, штамм 4К + титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Trichoderma atroviride, штамм 10К + титр не менее 10 ⁵ КОЕ/мл Trichoderma longibrachiatum, штамм 9К), ООО «Научно-внедренческое предприятие «БашИнком», Россия (Р), (П-З)	30 мл на 10 л воды	Томат защищенного грунта	Мучнистая роса, кладоспориоз	Последовательные обработки: - профилактическое опрыскивание растений в период вегетации, - опрыскивание при появлении первых симптомов болезней, - последующие обработки с интервалом 10-15 суток		4

ФИТОСПОРИН-М , Ж, титр не менее 1 млрд. живых клеток и спор/мл (<i>Bacillus subtilis</i> , штамм 26 Д), ООО «Научно-внедренческое предприятие «БашИнком», Россия (Р), (П-3)	100 мл на 1 л воды на 100 кг клубней	Картофель	Ризоктониоз	Обработка клубней перед посадкой.		1
Биопестицид «ЭКО-САД» , Ж, титр спор не менее 0,1 млрд./г (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> БИМ В-858Д), ГНПО «Химический синтез и биотехнологии», Беларусь, Беларусь (П-3)	500 мл на 10 л воды	Яблоня	Плодовая гниль, гниль плодов при хранении	Последовательное опрыскивание деревьев за 14, 7 и 3 дня до уборки плодов		3
Биопестицид «ЭКО-САД» , П, титр спор не менее 1 млрд./г (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> БИМ В-858Д), ГНПО «Химический синтез и биотехнологии», Беларусь (П-3)	500 г на 10 л воды	Яблоня	Плодовая гниль, гниль плодов при хранении	Последовательное опрыскивание деревьев за 14, 7 и 3 дня до уборки плодов		3

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	
<i>Прежнее название заявителя</i>	<i>Новое название заявителя</i>
ООО «Агрозащита плюс», Беларусь; Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd, Китай	ООО «Агрозащита плюс», Беларусь
Препараты для предпосевной обработки семян: АГРОВИТАЛЬ, КС	
БАСФ СЕ, Германия	БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия
Фунгициды: АБАКУС ПРАЙМ, СЭ; АБАКУС УЛЬТРА, СЭ; БЕЛЛИС, ВДГ; БУТИЗАН СТАР, КС; КАПАЛО, СЭ; ОРВЕГО, КС; ОПТИМО ДУО, КЭ; ПИКТОР, КС; ПИКТОР АКТИВ, КС; ПОЛИРАМ ДФ, ВДГ; РЕКС ПЛЮС, СЭ; РЕКС ДУО, КС; СЕРКАДИС, КС; СТРОБИ, ВГ; ФЛЕКСИТИ, КС; ХАРВИГА, КЭ Препараты для предпосевной обработки семян: ИНШУР ПЕРФОРМ, КС; СЕРКАДИС, КС; СИСТИВА, КС Гербициды: БАЗАГРАН, ВР; БАЗАГРАН М, ВР; БАЗАГРАН ПРО, ВР; БАСТА, ВР; СТЕЛЛАР СТАР, ВРК Десиканты: БАСТА, ВР Биопрепараты: ВЕЛОНДИС, КС Регуляторы роста растений: АРХИТЕКТ, СЭ; КАРИКС ТОП, ВДГ; МЕССИДОР, КС; РЕГАЛИС ПЛЮС, ВДГ; ТЕРПАЛ, ВР	
ООО «Агро Эксперт Групп», Россия	ООО «Китайские препараты», Россия
Гербициды: ВЕНИК, ВДГ	
ИЗМЕНЕНИЕ ТОРГОВОГО НАЗВАНИЯ	
<i>Прежнее название</i>	<i>Новое название</i>
ИНШУР ТОП, КС (трифлуназол, 40 г/л + метилтетрапрол, 20 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария	КИНТО ТОП, КС (трифлуназол, 40 г/л + метилтетрапрол, 20 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария
Краска садовая «БОНА АГРО, ВС (акриловый полимер, агротехнические добавки, мел, вода) ООО «ГРУНТ-АГРО», Беларусь	Краска водно-дисперсионная для садовых деревьев, ВС (акриловый полимер, агротехнические добавки, мел, вода) ООО «ГРУНТ-АГРО», Беларусь

ФАСОВКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (для применения и розничной продажи населению)	
<i>Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, фирма</i>	<i>Фасовщик</i>
ВИРТЭНТО, СК; МИРАВИС ПРАЙМ, СК; ПРОКЛЭЙМ, ВРГ	ООО «ФортисПротект», Беларусь ТУ BY 693343241.001-2025

УДОБРЕНИЯ

+ – удобрение разрешено для применения субъектами хозяйствования и для применения и розничной продажи населению

Л – удобрение разрешено для применения и розничной продажи населению

<i>Наименование удобрения, препаративная форма, заявитель, страна</i>	<i>Состав</i>	<i>Культуры</i>	<i>Примечание</i>
НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ			
<i>Калийные удобрения</i>			
Сульфат калия марка Б, КРП, ООО «АгроФертГрупп», Беларусь (Производитель: ООО «АгроФертГрупп», Беларусь)	K ₂ O – 50±2; S – не менее 17%	Зеленные культуры защищенного грунта	+
<i>Комплексные удобрения</i>			
БИНОМ Актив, Ж, ООО «БИНОМ», Россия (Производитель: ООО «БИНОМ», Россия)	N – не менее 426 г/л; P ₂ O ₅ – не менее 30 г/л; K ₂ O – не менее 45 г/л; MgO – не менее 5 г/л; SO ₃ – не менее 70 г/л; Zn – не менее 3 г/л; Cu – не менее 2 г/л; Mn – не менее 0,5 г/л; B – не менее 0,5 г/л; Co – не менее 0,05 г/л; Mo – не менее 1 г/л; Fe – не менее 0,5 г/л	Озимые зерновые культуры	
БИНОМ Кукуруза, Ж, ООО «БИНОМ», Россия (Производитель: ООО «БИНОМ», Россия)	SO ₃ – не менее 207 г/л; MgO – не менее 64 г/л; Zn – не менее 46 г/л; Mn – не менее 6 г/л	Кукуруза	
БИНОМ НРК 0:25:35, Ж, ООО «БИНОМ», Россия (Производитель: ООО «БИНОМ», Россия)	P ₂ O ₅ – не менее 250 г/л; K ₂ O – не менее 350 г/л; MgO – не менее 35 г/л; SO ₃ – не менее 65 г/л; Zn – не менее 0,25 г/л; Cu – не менее 0,17 г/л; Mn – не менее 0,51 г/л; B – не менее 0,9 г/л; Co – не менее 0,05 г/л; Mo – не менее 0,05 г/л; Fe – не менее 0,85 г/л	Свекла сахарная	+
		Картофель	
Удобрение водорастворимое Хелакор Са-13% в хелатной форме, П, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	Ca (Gly) – не менее 13%	Зеленные культуры защищенного грунта	+
<i>Микроудобрения</i>			
БИНОМ Кальций-Бор, Ж, ООО «БИНОМ», Россия (Производитель: ООО «БИНОМ», Россия)	CaO – не менее 150 г/л; B – не менее 15 г/л	Картофель, плодовые семечковые	+

Микробиологические удобрения			
Препарат микробный «МаКлоР» , Ж, Институт микробиологии НАН Бела- руси, Беларусь (Производитель: Институт микробиологии НАН Бела- руси, Беларусь)	Brevibacillus parabrevis 11A/2 – не менее 6,8млн КОЕ/мл	Голубика	+
Органоминеральные удобрения			
БИНОМ Амбе-Бор , Ж, ООО «БИНОМ», Россия (Производитель: ООО «БИНОМ», Россия)	N – не менее 70 г/л; В – не менее 15 г/л; янтарная кислота – не менее 100 г/л	Рапс и другие крестоцвет- ные, свекла сахарная	
		Картофель	+
БИНОМ Амино Комплекс , Ж, ООО «БИНОМ», Россия (Производитель: ООО «БИНОМ», Россия)	N – не менее 55 г/л; P ₂ O ₅ – не менее 25 г/л; K ₂ O – не менее 25 г/л; MgO – не менее 15 г/л; SO ₃ – не менее 60 г/л; Zn – не менее 15 г/л; Cu – не менее 7 г/л; Mn – не менее 8,5 г/л; В – не менее 6 г/л; Со – не менее 0,5 г/л; Мо – не менее 5 г/л; Fe – не менее 20 г/л; L-аминокислоты и олигопеп- тиды – не менее 250 г/л	Свекла сахарная	
		Картофель	+
БИНОМ Квант , Ж, ООО «БИНОМ», Россия (Производитель: ООО «БИНОМ», Россия)	CaO – не менее 26 г/л; MgO – не менее 36,8 г/л; SO ₃ – не менее 12,5 г/л; Zn – не менее 1 г/л; Cu – не менее 1 г/л; Mn – не менее 0,5 г/л; Fe – не менее 2 г/л; арахидоно- вая кислота – не менее 30 мг/л; витамины (PP, C, B ₁ , B ₆) – не менее 4 мг/л; фульвовые кис- лоты – не менее 30 г/л; гумино- вые кислоты – не менее 150 г/л; L-аминокислоты и олигопеп- тиды – не менее 48 г/л; янтарная кислота – не менее 20 г/л; три- терпеновые кислоты – не менее 10 г/л	Озимые зерновые культуры, кукуруза, свекла сахарная	
БИНОМ Стимул , Ж, ООО «БИНОМ», Россия (Производитель: ООО «БИНОМ», Россия)	N – не менее 15 г/л; P ₂ O ₅ – не менее 15 г/л; K ₂ O – не менее 15 г/л; MgO – не менее 16 г/л; SO ₃ – не менее 120 г/л; Zn – не менее 25,1 г/л; Cu – не менее 20,1 г/л; Mn – не менее 6,5 г/л; В – не менее 1,9 г/л; Мо – не менее 2,6 г/л; Fe – не менее 2,6 г/л; L-аминокислоты – не менее 100 г/л	Озимые зерновые культуры, рапс и другие крестоцвет- ные	
ПРОТЕК СИЛ , р., Састейнебл Агро Солюшнс С.А., Испания (Производитель: Састейнебл Агро Солюшнс С.А., Испания)	K ₂ O – не менее 14,62%; SiO ₂ – не менее 26,10%; свободные аминокислоты – не менее 5,22%	Тыквенные и пасленовые овощные культуры откры- того грунта, плодовые се- мечковые и косточковые, ягодные культуры	+

Удобрение водорастворимое Хелакор марка Амино BS, ЖК, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	г/л, не менее: $\text{SO}_4 - 100$; $\text{B} - 100$; аминокислоты – 10	Зеленные культуры защищенного грунта	+
Удобрение водорастворимое Хелакор марка Амино РКМg+S, П, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	%, не менее: $\text{P}_2\text{O}_5 - 30$; $\text{K}_2\text{O} - 20$; $\text{MgO} - 10$; $\text{SO}_4 - 24$; аминокислоты – 10	Зеленные культуры защищенного грунта	+
Удобрение водорастворимое Хелакор марка Амино Антистресс Комплекс, П, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	%, не менее: $\text{N}_{\text{общ}} - 5$; $\text{P}_2\text{O}_5 - 10$; $\text{K}_2\text{O} - 6,6$; $\text{MgO} - 6$; $\text{SO}_4 - 25$; $\text{Mn} - 2$; $\text{Cu} - 2$; $\text{Zn} - 2$; $\text{Fe} - 1$; $\text{Mo} - 0,2$; $\text{B} - 1,5$; аминокислоты – 28	Зеленные культуры защищенного грунта	+
Удобрение водорастворимое Хелакор марка Амино Антистресс Техно, ЖК, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	г/л, не менее: $\text{N}_{\text{общ}} - 20$; $\text{P}_2\text{O}_5 - 100$; $\text{K}_2\text{O} - 37$; $\text{MgO} - 10$; $\text{SO}_4 - 30$; $\text{B} - 5$; $\text{Mn}(\text{ОЭДФ}) - 10$; $\text{Cu}(\text{ОЭДФ}) - 10$; аминокислоты – 100	Зеленные культуры защищенного грунта	+
Удобрение комплексное органоминеральное КомплекМет Волокно Импульс, Ж, Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь)	г/л (г/дм ³): $\text{N}_{\text{общ}}$, не менее – 30; P_2O_5 , не менее – 180; K_2O , не менее – 85; SO_4 , не менее – 21; MgO – не менее 33; $\text{Fe} - 8$; $\text{Mn} - 15$; $\text{Cu} - 3$; $\text{Zn} - 10$; $\text{B} - 1$; $\text{Mo} - 1$; $\text{Co} - 0,05$; активное органическое вещество – 100	Зеленные культуры защищенного грунта	
Удобрение комплексное органоминеральное КомплекМет Подсолнечник Импульс, Ж, Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь)	г/л (г/дм ³): $\text{N}_{\text{общ}}$, не менее – 21; P_2O_5 , не менее – 120; K_2O , не менее – 130; SO_4 , не менее – 21; $\text{Fe} - 7$; $\text{Mn} - 20$; $\text{Cu} - 10$; $\text{Zn} - 8$; $\text{B} - 3$; $\text{Mo} - 1$; $\text{Co} - 0,05$; активное органическое вещество – 100	Зеленные культуры защищенного грунта	

Удобрение органоминеральное Рас-лин марка Ардус, Ж, ООО «АгроФертКом», Беларусь (Производитель: ООО «АгроФертКом», Беларусь)	г/л (г/дм ³): P ₂ O ₅ – 150; K ₂ O – 55; MgO – 10; SO ₄ – 67; Mn – 10; Cu – 5; Zn – 10; Co – 1; Mo – 30; фитогормоны – 0,02; витамин В ₃ (ниацин) – 0,0063; витамин В ₉ (фолиевая кислота) – 0,0063; витамин С (аскорбиновая кислота) – 0,0063	Зеленные культуры защищенного грунта	+
Удобрение органоминеральное Рас-лин марка Сатус, Ж, ООО «АгроФертКом», Беларусь (Производитель: ООО «АгроФертКом», Беларусь)	г/л (г/дм ³): N _{общ.} – 4,5; P ₂ O ₅ – 150; K ₂ O – 55; MgO – 10; SO ₄ – 75; Fe – 2; Mn – 15; Cu – 5; Zn – 10; Co – 1; фитогормоны – 0,02; витамин В ₃ (ниацин) – 0,0063; витамин В ₉ (фолиевая кислота) – 0,0063; витамин С (аскорбиновая кислота) – 0,0063	Зеленные культуры защищенного грунта	+
РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ			
<i>Удобрения на основе гуминовых кислот</i>			
Подкормка жидкая органическая комплексная для растений «ЮТерра», ВРК, Крестьянское (фермерское) хозяйство «Юницкого», Беларусь (Производитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство «Юницкого», Беларусь)	Массовая доля сухого вещества – не менее 0,5%. Сухое органическое вещество – не менее 60%. Содержание мг/100г, не менее: N – 50; P ₂ O ₅ – 50; K ₂ O – 50; гуминовые кислоты – 200	Плодовые семечковые и косточковые, ягодные культуры	+

УДОБРЕНИЯ, РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ФАСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ	
<i>Азотные удобрения</i>	
Аммоний кальций нитрат марка А Премиум, Г, ПАО «Акрон», Россия (Производитель: ПАО «Акрон», Россия)	ООО «ИНТЕРПРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 10.06.2030
<i>Калийные удобрения</i>	
Сульфат калия, КРП, ООО «Алмаз Удобрения», Россия (Производитель: ООО «Алмаз Удобрения», Россия)	ОАО «МинскСортСемОвощ», Беларусь ТУ ВУ 600052664.002-2026 Регистрация до 23.07.2029
<i>Комплексные удобрения</i>	
Калимагнезия, Г, ОАО «Буйский химический завод», Россия (Производитель: ОАО «Буйский химический завод», Россия)	ООО «ИНТЕРПРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 22.12.2028
Монокалийфосфат, КРП, Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз Удобрения», Россия (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз Удобрения», Россия)	ОАО «МинскСортСемОвощ», Беларусь ТУ ВУ 600052664.002-2026 Регистрация до 05.06.2029
<i>Микроудобрения</i>	
КАЛЬБИТ С, Ж, Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Производитель: ВАЛАГРО С.п.А., Италия)	ООО «ФортисПротект», Беларусь ТУ ВУ 693343241.002-2026 Регистрация бессрочно

Органоминеральные удобрения	
ИЗАБИОН, Ж , Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Производитель: СИЦИТ Груп С.п.А., Италия)	ООО «ФортисПротект», Беларусь ТУ ВУ 693343241.002-2026 Регистрация бессрочно
МЕГАФОЛ, Ж , Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Производитель: ВАЛАГРО С.п.А., Италия)	ООО «ФортисПротект», Беларусь ТУ ВУ 693343241.002-2026 Регистрация бессрочно
Органоминеральное удобрение марка 3, Г , ОАО «Буйский химический завод», Россия (Производитель: ОАО «Буйский химический завод», Россия)	ООО «ИНТЕРПРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 06.12.2029
Органоминеральное удобрение марка 6, Г , ОАО «Буйский химический завод», Россия (Производитель: ОАО «Буйский химический завод», Россия)	ООО «ИНТЕРПРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 22.12.2028
Органоминеральное удобрение марка 7, Г , ОАО «Буйский химический завод», Россия (Производитель: ОАО «Буйский химический завод», Россия)	ООО «ИНТЕРПРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 06.12.2029
РАДИФАРМ, Ж , Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Производитель: ВАЛАГРО С.п.А., Италия)	ООО «ФортисПротект», Беларусь ТУ ВУ 693343241.002-2026 Регистрация бессрочно

РЕГИСТРАЦИЯ (на новый срок)			
Комплексные удобрения			
Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 11-12-12 «Капуста», Г , ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)	%, не менее: N _{общ.} – 11; P ₂ O ₅ – 12; K ₂ O – 12	Капуста	Л
Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 9-12-16 «Лук, чеснок», Г , ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)	%, не менее: N _{общ.} – 9; P ₂ O ₅ – 12; K ₂ O – 16	Лук, чеснок	Л
Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 9-12-16 «Огурец», Г , ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)	%, не менее: N _{общ.} – 9; P ₂ O ₅ – 12; K ₂ O – 16	Тыквенные овощные культуры открытого грунта	Л
Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 2-23-30 «Осень», Г , ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)	%, не менее: N _{общ.} – 9; P ₂ O ₅ – 12; K ₂ O – 16	Ягодные культуры	Л
Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 12-8-20 «Томат», Г , ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)	%, не менее: N _{общ.} – 12; P ₂ O ₅ – 8; K ₂ O – 20; Mg – 2	Пасленовые овощные культуры открытого грунта	Л

Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 12-14-16 «Универсальное», Г, ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)	%, не менее: N _{общ.} – 12; P ₂ O ₅ – 14; K ₂ O – 16	Плодовые семечковые (посадочный материал)	Л
Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 12-8-20 «Цветы», Г, ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)	%, не менее: N _{общ.} – 12; P ₂ O ₅ – 8; K ₂ O – 20	Многолетние цветочно-декоративные растения открытого грунта	Л
Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 11-12-12 «Ягодные кустарники», Г, ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)	%, не менее: N _{общ.} – 11; P ₂ O ₅ – 12; K ₂ O – 12	Ягодные культуры	Л
Микробиологические удобрения			
Препарат микробный «Полибакт», ж., Институт микробиологии НАН Беларуси, Беларусь (Производитель: Институт микробиологии НАН Беларуси, Беларусь)	Bacillus amyloliquefaciens БИМ В-843; Bacillus velezensis БИМ В-845; Pseudomonas brassicacearum БИМ В-446; Brevibacillus sp. БИМ В-818; Priestia megaterium, БИМ В-445 – не менее 1,0*10 ⁹ КОЕ/см ³	Яровые зерновые культуры, лен (обработка пожнивных остатков предшествующей культуры)	

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ/ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УДОБРЕНИЯ	
<i>Прежнее название</i>	<i>Новое название</i>
Подкормка жидкая органическая комплексная для растений «ЮТерра», ВРК, Крестьянское (фермерское) хозяйство «Юницкого», Беларусь (Производитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство «Юницкого», Беларусь)	Подкормка жидкая органическая комплексная для растений «ЮТерра», ВРК, ООО «Акварельпарк Юницкого», Беларусь (Производитель: ООО «Акварельпарк Юницкого», Беларусь)
Удобрение комплексное КомплеМет РК, Ж, Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии и продукты», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии и продукты», Беларусь; Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь)	Удобрение комплексное КомплеМет РК, Ж, Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь)
Удобрение комплексное КомплеМет РК2, Ж, Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии и продукты», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии и продукты», Беларусь; Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь)	Удобрение комплексное КомплеМет РК2, Ж, Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь)
Удобрение комплексное КомплеМет РКМg, Ж, Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии и продукты», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии и продукты», Беларусь; Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь)	Удобрение комплексное КомплеМет РКМg, Ж, Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь)

Удобрение комплексное органоминеральное Ком-плеМет Сад-Огород Импульс, Ж, Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии и продукты», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии и продукты», Беларусь; Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь)		Удобрение комплексное органоминеральное Компле-Мет Сад-Огород Импульс, Ж, Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь)	
Удобрение комплексное органоминеральное Ком-плеМет Старт, Ж, Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии и продукты», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии и продукты», Беларусь; Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь)		Удобрение комплексное органоминеральное Компле-Мет Старт, Ж, Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», Беларусь)	
ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УДОБРЕНИЯ			
ВИТА КОРРЕКТ БОР, ВРК, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: BIOVITA FERTILIZER S.L.U., Испания)		ВИТА КОРРЕКТ БОР, ВРК, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: AGROINDUSTRIAL KIMITEC, S.L.U., Испания)	
ВИТА КОРРЕКТ МИКРОС, ВРГ, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: BIOVITA FERTILIZER S.L.U., Испания)		ВИТА КОРРЕКТ МИКРОС, ВРГ, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: AGROINDUSTRIAL KIMITEC, S.L.U., Испания)	
РЕВИТЕ РОУКЕТ, ВРК, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: BIOVITA FERTILIZER S.L.U., Испания)		РЕВИТЕ РОУКЕТ, ВРК, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: AGROINDUSTRIAL KIMITEC, S.L.U., Испания)	
РЕВИТЕ РУТ, ВРК, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: BIOVITA FERTILIZER S.L.U., Испания)		РЕВИТЕ РУТ, ВРК, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: AGROINDUSTRIAL KIMITEC, S.L.U., Испания)	
РЕВИТЕ ФЕРТ, ВРК, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: BIOVITA FERTILIZER S.L.U., Испания)		РЕВИТЕ ФЕРТ, ВРК, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: AGROINDUSTRIAL KIMITEC, S.L.U., Испания)	
Комплексное удобрение «Садовые рецепты», Г, ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия; ООО «БелУрожай», Беларусь)	НРК 11-12-12 «Капуста»	Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 11-12-12 «Капуста», Г, ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)	
	НРК 9-12-16 «Лук, чеснок»	Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 9-12-16 «Лук, чеснок», Г, ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)	
	НРК 9-12-16 «Огурец»	Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 9-12-16 «Огурец», Г, ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)	
	НРК 2-23-30 «Осень»	Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 2-23-30 «Осень», Г, ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)	

	НРК 12-8-20 «Томат»	Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 12-8-20 «Томат», Г, ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)
	НРК 12-14-16 «Универсальное»	Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 12-14-16 «Универсальное», Г, ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)
	НРК 12-8-20 «Цветы»	Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 12-8-20 «Цветы», Г, ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)
	НРК 11-12-12 «Ягодные кустарники»	Комплексное удобрение «Садовые рецепты» марка НРК 11-12-12 «Ягодные кустарники», Г, ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь (Производитель: ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», Россия)
Суперфосфат аммонизированный марка 9:30, Г, ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия (Производитель: ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия)		Суперфосфат аммонизированный марка 9:30, Г, ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия (Производитель: ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия; Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОМ», Россия))
УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ГРАНУЛИРОВАННОЕ марка Для газонов, Г, ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия (Производитель: ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия; ООО «ТЕСОВСКОЕ», Россия)		УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ГРАНУЛИРОВАННОЕ марка Для газонов, Г, ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия (Производитель: ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия; ООО «ТЕСОВСКОЕ», Россия; Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОМ», Россия))
УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ГРАНУЛИРОВАННОЕ марка Для любых овощей, корнеплодов и картофеля, Г, ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия (Производитель: ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия; ООО «ТЕСОВСКОЕ», Россия)		УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ГРАНУЛИРОВАННОЕ марка Для любых овощей, корнеплодов и картофеля, Г, ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия (Производитель: ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия; ООО «ТЕСОВСКОЕ», Россия; Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОМ», Россия))
УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ГРАНУЛИРОВАННОЕ марка Для любых цветочных культур, Г, ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия (Производитель: ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия; ООО «ТЕСОВСКОЕ», Россия)		УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ГРАНУЛИРОВАННОЕ марка Для любых цветочных культур, Г, ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия (Производитель: ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия; ООО «ТЕСОВСКОЕ», Россия; Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОМ», Россия))
УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ГРАНУЛИРОВАННОЕ марка Для любых ягодных и плодовых культур, Г, ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия (Производитель: ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия; ООО «ТЕСОВСКОЕ», Россия)		УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ГРАНУЛИРОВАННОЕ марка Для любых ягодных и плодовых культур, Г, ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия (Производитель: ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия; ООО «ТЕСОВСКОЕ», Россия; Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОМ», Россия))
УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ГРАНУЛИРОВАННОЕ марка Универсальное, Г, ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия (Производитель: ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия; ООО «ТЕСОВСКОЕ», Россия)		УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ГРАНУЛИРОВАННОЕ марка Универсальное, Г, ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия (Производитель: ООО «ТПК «НОВ-АГРО», Россия; ООО «ТЕСОВСКОЕ», Россия; Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОМ», Россия))

Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные для картофеля, Г, РУП «Институт почвоведения и агрохимии», Беларусь (Производитель: ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь; ОАО «Беларуськалий», Беларусь; ООО «Белагроферт», Беларусь; ООО «НеоФармИнвест», Беларусь; ОАО «Промресурс-Инвест», Беларусь)	Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные для картофеля, Г, РУП «Институт почвоведения и агрохимии», Беларусь (Производитель: ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь; ОАО «Беларуськалий», Беларусь; ООО «Белагроферт», Беларусь; ООО «НОВИНА БИО», Беларусь; ОАО «Промресурс-Инвест», Беларусь)
«Удобрения органические из барды, марка В», вторичные, Ж, Совместное общество с ограниченной ответственностью «МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – «АКВАДИВ», Беларусь (Производитель: Совместное общество с ограниченной ответственностью «МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – «АКВАДИВ», Беларусь; ОАО «Чистый исток 1872», Беларусь)	«Удобрения органические из барды, марка В», вторичные, Ж, Совместное общество с ограниченной ответственностью «МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – «АКВАДИВ», Беларусь (Производитель: Совместное общество с ограниченной ответственностью «МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – «АКВАДИВ», Беларусь; ОАО «Чистый исток 1872», Беларусь; ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», Беларусь; ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», Беларусь; ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко», Беларусь)
«Удобрения органические из барды, марка П», первичные, Ж, Совместное общество с ограниченной ответственностью «МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – «АКВАДИВ», Беларусь (Производитель: Совместное общество с ограниченной ответственностью «МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – «АКВАДИВ», Беларусь; ОАО «Чистый исток 1872», Беларусь)	«Удобрения органические из барды, марка П», первичные, Ж, Совместное общество с ограниченной ответственностью «МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – «АКВАДИВ», Беларусь (Производитель: Совместное общество с ограниченной ответственностью «МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – «АКВАДИВ», Беларусь; ОАО «Чистый исток 1872», Беларусь; ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», Беларусь; ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», Беларусь; ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко», Беларусь)